

暑さに負けない環境づくりのご提案
猛暑対策カタログ

HEATSTROKE COUNTERMEASURE CATALOG 2023



Vol.5

FIRST DAIICHSANGYO co.,Ltd.



大一産業は「安心・安全・健康を守るために、キレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す」に基づく3つのプライベートブランドを展開しています



「キレイ」な環境の向上を支えるツール



「美観」の向上を支えるツール



「衛生環境」の向上を支えるツール

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091
東京支店 03(3691)0722 岡山営業所 086(239)7855 松山営業所 089(915)1340
名古屋支店 052(882)8261 広島支店 082(236)8801 九州支店 092(561)7772
姫路支店 079(280)6006 高松支店 087(822)8088 株式会社イハ 011(873)2000

お問い合わせは

Blank box for contact information.

http://www.daiichisangyo.co.jp/

2023.05.25

過酷な環境下で作業する方の猛暑 対策・温熱ストレスを軽減

空調ウェア 04~09

Air conditioning wear

- 日常使い用
- 夜間作業向け
- フォークリフト用
- フルハーネス対応
- 食品加工場向け
- 使いきりタイプ



冷感ウェア 10~14

Cooling wear

- 保冷剤付きベスト
- 循環式水冷ベスト
- フリーズテック冷却インナー
- フリーズテックポロシャツ
- フリーズテックマスク



冷却用品 15~19

Cooling supplies


- アイスジーステルス
- ネックファン
- 冷却プレート
- 熱中対策キット
- 冷感タオル



計測器類 20

Measuring instruments

- スマートバンド
- スマートウォッチ



周辺環境 21~23

Surrounding environment

- サーキュレーター
- スポットクーラー
- 冷風機



塩分・水分 24~27

Salt and water

- 経口補水タブレット
- カリカリ梅
- 熱中対策水
- 塩あめ



進化を続けるファンユニット2023年新モデル登場!

※関連ページ・P.04~05

最大出力 18V 対応
気流 2WAY
風量 4段階調節
HIGH POWER ハイパワーモデル
COOLING BLAST PRO
クーリングブラストプロ

業界初!
2通りの風を
楽しめる独自仕様!

※
当社従来モデルより
約30%
Slim down

※ LX-6700FCIIとの比較

お掃除
かんたん!
いつでも清潔

動いても
外れにくい!
ケーブルロック
機能搭載

薄型で
スタイリッシュ!
ブラシレスモーター採用で
「薄くて軽い」を実現。

毎秒
96Lの最大風量、約2時間稼働。
最大出力18V(風量:96L)で約2時間連続稼働!

薄型18V対応

COOLING BLAST NEO
クーリングブラスト ネオ

モバイル
バッテリー
専用モデル
(USB-Aタイプ)

モバイル
バッテリー
専用
水洗い可
薄型
風量
3段階
調節

ファンを分解して
水洗いできる!
だからいつでも清潔。

モバイルバッテリーなのに
5V・9V相当の
風が出る!!

9V
約58L/S
7.5V
約54L/S
6V
約43L/S

3風量
段階調節

低(Low)・中(MIDDLE)・高(HIGH)と3段階切り替え
ができ、お好みの風量に自由に調節できます。

分解してモーター部分は
取り外せるので、
その他のパーツは丸ごと
水洗いできます。



水洗い不可

市販のモバイルバッテリーで
動く!

【屋外用】 ノーマルタイプ

シンプルなデザイン
ブルゾン

高密度綿 100%
特許使用
YKKファスナー
裏地コーティング

動きやすい
ベスト

ポリエステル 100%
YKKファスナー
風抜け防止
袖無



ノーマルブルゾン LX-6700 WB・WS

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63cm	66cm	69cm	72cm	72cm	72cm
肩幅	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm	60cm
胸囲	118cm	124cm	130cm	136cm	142cm	148cm
袖丈	56cm	58cm	59cm	60cm	60cm	60cm

素材:綿100%(高密度綿使用)

ノーマルベスト LX-6700WVN・LX-6700WVS

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66cm	68cm	70cm	72cm	74cm	74cm
肩幅	45cm	47cm	49cm	53cm	57cm	61cm
胸囲	118cm	122cm	126cm	134cm	142cm	150cm

素材:ポリエステル100%

【屋外用】 フルハーネス対応タイプ

ブルゾン

高密度綿 100%
特許使用
YKKファスナー
裏地コーティング
フルハーネス対応

LX-6700WFHB ブルー
LX-6700WFHS シルバーグレー

ベスト

ポリエステル 100%
YKKファスナー
風抜け防止
フルハーネス対応
袖無

LX-6700WHVN ネイビー
LX-6700WHVNS シルバー



別売オプション
LX-D(環)
フック掛けには別売のD環が装着可能です

フルハーネス対応ブルゾン LX-6700WFHB・WFHS

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63cm	66cm	69cm	72cm	72cm	72cm
肩幅	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm	60cm
胸囲	118cm	124cm	130cm	136cm	142cm	148cm
袖丈	56cm	58cm	59cm	60cm	60cm	60cm

素材:綿100%(高密度綿使用)

フルハーネス対応ベスト LX-6700WHVN・WHVS

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66cm	68cm	70cm	72cm	74cm	74cm
肩幅	45cm	47cm	49cm	53cm	57cm	61cm
胸囲	118cm	122cm	126cm	134cm	142cm	150cm

素材:ポリエステル100%

COOLING BLAST PRO ケーリングブラストプロ

詳細 P.3

LX-6700BAZ バッテリーセット

品番	LX-6700BAZ			
電池容量	6700mAh 48.24Wh			
入力電圧	DC 8.4V 1,500mAh			
充電回数	約 500 回			
充電時間	約 5 時間			
保管温度	-10°C ~ 50°C			
バッテリーサイズ/重量	約 108×72×23mm / 約 240g			
出力電圧	18V (表示 4)	14V (表示 3)	11V (表示 2)	8V (表示 1)
連続稼働時間 参考風量	約 2 時間 96ℓ/s	約 4 時間 76ℓ/s	約 7.5 時間 60ℓ/s	約 15 時間以上 44ℓ/s

セット内容



LX-6700FCZ ファンセット

セット内容

ファン×2 シリコンアタッチメント×2
※身体にやさしい並行風に切替えることができます。

専用ケーブル

LX-6700FCM ファンセット

出力電圧

9V (表示 H)	7.5V (表示 M)	6V (表示 L)
約 4 時間	約 6 時間	約 9.5 時間
58ℓ/s	54ℓ/s	43ℓ/s

連続稼働時間
参考風量

合計出力 5V/2.4A 電池容量 10,000mAh のモバイルバッテリーと接続時
※連続稼働時間は満充電時の値です。着用条件・環境・モバイルバッテリーの使用状況などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は初期不良の対象外とさせていただきます。※風量は当社基準で測定した値です。ご使用の目安としてください。

セット内容

ファン×2 専用ケーブル

おすすめモバイルバッテリー TL115UK

モバイルバッテリー 10,000mAh
大容量リチウムイオンポリマー電池を
内蔵したモバイルバッテリー

製品名	モバイルバッテリー10,000mAh	品番	TL115UK
サイズ	約 W74×H145.5×D15.2mm (本体)		
質量	約 245g (本体)、約 19g (付属ケーブル)		
製品仕様	入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル長:約 15cm 付属ケーブル定格:DC5V/2A (microUSBケーブル) 材質:PC+ABS他 (本体ケース)、PVC (コネクタケース・ケーブル)		

※USB充電器 (ACアダプター) は市販品をご使用ください。

胸スイッチで操作性バツグン!ファンの着脱ストレスも解消!

胸スイッチ式7.4Vバッテリー



特許申請中


ファンを服内側のメッシュポケットに入れる方式
※P.06・07掲載の空調ベスト共通



3秒で完了!
取り付け簡単

フルハーネス対応

背面に両開きファスナー付き



胸スイッチ式空調ベスト®(ハーネス対応)フルセット BR-060

セット内容: 服+BR-283(7.4V用ファン×2、7.4Vバッテリー、充電器)

※服のみ BR-060-1も取り扱いございます

サイズ	S 女性・子供用	M 女性・子供用	M-L	LL-XL
カラー	ピンクのみ	ピンクのみ	ホワイト・モスグリーン ネイビー・迷彩グレー	ホワイト・モスグリーン ネイビー・迷彩グレー
着丈	61 cm	63 cm	65 cm	67 cm
肩幅	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
胸囲	110 cm	114 cm	118 cm	122 cm

素材: ポリエステル

- 撥水性があり風を逃さず、色落ちしにくい裏ポリウレタンコーティング
- 胸部分と裾のゴムが風をウェア内に循環
- 立ち襟で風がより抜けるように設計

※7.4V胸スイッチ式は、7.4V専用バッテリーとファンでお使いください
12Vではご使用できません

胸スイッチ式12Vバッテリー



-8℃
過熱試験実施済み



裏シルバーチタン加工

ウェアの内側はシルバーチタン加工
熱を遮断し、体感-8℃
日光による温度上昇を抑えます



12V 胸スイッチ式空調ベスト®フルセット 裏シルバーチタン加工 BR-1203

セット内容: 服+BR-382(12V用ファン×2、12Vバッテリー、充電器)

※服のみ BR-1203-1も取り扱いございます

サイズ	M-L	LL-XL
カラー	空グレー・空ブラック・空ネイビー	
着丈	65 cm	67 cm
肩巾	44 cm	46 cm
胸囲	118 cm	122 cm

素材: 空グレー/ポリエステル100% 空ブラック・空ネイビー/ナイロン70%、ポリエステル30%

- 12Vの強力ハイパワー風量
- UV加工/約99.9%
- 胸スイッチを目立たない内側に配置

※12V胸スイッチ式は、12V専用バッテリーとファンでお使いください
7.4Vではご使用できません



胸スイッチで簡単操作 バッテリーを取り出して操作する煩わしさを解消

実用新案第3224438号

ON/OFF/風量調整の操作がすべて胸のスイッチだけで行えます
風量調節は強・中・弱の3段階
スイッチが光るため風量が確認しやすくなっています

ファンが脇に!車・フォークリフトをご利用されるお客様に最適

胸スイッチ無し7.4Vバッテリー

フルハーネス対応

空調ベスト®(車・フォークリフト用)(ハーネス対応)フルセット BR-018

セット内容: 服+BR-282(7.4V用ファン×2、7.4Vバッテリー、充電器)+スイッチ付ケーブル

※服のみ BR-018-1も取り扱いございます

サイズ	M-L	LL-XL	4L	5L
カラー	ネイビー・シルバー			
着丈	65 cm	67 cm	70 cm	72 cm
肩幅	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
胸囲	118 cm	122 cm	126 cm	130 cm

素材: ポリエステル100%

ネイビー

シルバー



ファンが脇に!
座席に座って使える!

ケーブルが表に出ない
ウェア内と外ポケットが通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です

夜間作業の安全と猛暑対策に

胸スイッチ無し7.4Vバッテリー

JIS規格&国際規格クラス1適合品

ハーネス対応

- JIS規格&ISO規格に適合
- 夜間作業はもちろん昼間の屋外でも高い視認性を確保

車用 高視認性 安全&空調ベスト®(ハーネス対応)フルセット レギュラータイプBR-016 車用 BR-017

セット内容: 服+BR-282(7.4V用ファン×2、7.4Vバッテリー、充電器)+スイッチ付ケーブル

※服のみ【レギュラータイプBR-016-1】【車用BR-017-1】も取り扱いございます

サイズ	M-L	LL-XL	4L	5L
カラー	イエロー・オレンジ(BR-017【車用】はイエロー1色)			
着丈	66 cm	68 cm	70 cm	72 cm
肩幅	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
胸囲	118 cm	122 cm	126 cm	130 cm

素材: ポリエステル

イエロー

オレンジ



ファンが脇に!
座席に座って使える!

フルセット付属のファンユニット 単品販売もおこなっております

	7.4V胸スイッチ式	12V胸スイッチ式	7.4V胸スイッチ無し
商品名	ファンユニットBR-283	ファンユニットBR-382	ファンユニットBR-282
電池容量	7.4V 5.2Ah 38.48Wh	12V 6.4Ah 46.08Wh	7.4V 5.2Ah 38.48Wh
出力電圧 連続稼働時間	強 7V 約 8時間 中 6V 約12時間 弱 5V 約15時間	強 12V 約 6時間 中 9V 約10時間 弱 6V 約16時間	風量1 3.2 約21時間 風量2 4.6 約13時間 風量3 5.6 約11時間 風量4 7.0 約7.5時間
充電回数	約500回	約500回	約500回
充電時間	約3~6時間	約7~8時間	約3~6時間
サイズ	72×92×22mm	72.3×22.4×110.5mm	72×92×22mm
重量	220g	242g	220g



バッテリー



充電器



専用ファン

食品業界の
新定番!

異物混入を防ぐデザイン設計 衛生面と涼しさを両立

WASHABLE 洗い替えタイプ

- 洗濯可能で繰り返し使える
- 耐久性に優れた生地
- コストパフォーマンスがよい
- 夏場のユニフォームとして有効



用途に応じて
2タイプを使い分け!

白衣タイプ 空調服

DISPOSABLE 使い切りタイプ

- 最も衛生的なディスポタイプ
- 個別包装なので保管時も安心
- 不織布なのに丈夫
- 工場見学・来客用・短期間勤務など様々な用途に



空調エアコン®ディスポウェア (5着パック)

- デザイン機能
前ファスナー・裾ゴム入・バッテリー用ポケット(内側)
ファン取り付け箇所(背面)2か所・名札取り付け面ファスナー
- 素材:不織布 SF ■カラー:ホワイト


- | | |
|---|---|
| 白い空調服™ SKH6500
<ul style="list-style-type: none"> ■デザイン機能
リストガード・ウエストガード・裾ゴム・袖口フライス・内ポケット(バッテリー収納用) ■素材:ポリエステル85% 綿15%・制電ツイル ■カラー:ホワイト | フード付き白い空調服™ SKH6550
<ul style="list-style-type: none"> ■デザイン機能
ヒヨク型・前ファスナー・天メッシュ・マスク掛け・メガネ通し・リストガード・ウエストガード・裾ゴム・袖口フライス・内ポケット(バッテリー収納用) ■素材:ポリエステル85%綿15%・制電ツイル ■カラー:ホワイト |
|---|---|

食品工場用白衣として使用できる 優れたデザイン機能

- ①リストガード
体毛の脱落を防止するメッシュのリストガード
- ②ウエストガード
ブロード素材のスナップ止めウエストガードを取り付け
- ③ケーブル通し
ケーブル通しが付いてコードが邪魔にならない
- ④ファンユニット
ファンユニットは簡単に脱着でき洗濯ができる



白い空調服™効果検証
白い空調服™を着用してファンを稼働させる前後で2~3℃程度身体の表面温度が下がっている
■工場内温湿度状況
43.8℃、30%



利用後のお手入れ不要! 管理も必要なく、便利で衛生的



ファンユニットセット

① **1. リチウムイオンバッテリー**
 電池容量 7.4V 5.2Ah
 出力電圧 弱 3.2V 約 21 時間
 中 4.6V 約 13 時間
 連続稼働時間 中強 5.6V 約 11 時間
 強 7.0V 約 7.5 時間
 充電回数 約500回
 充電時間 約6時間
 サイズ W90×D25×H70mm
 重量 225g
強く使用する場合モーター寿命が短くなります
中、中強 設定での使用をおすすめします

② **2. 充電アダプター**
 ③ **3. ファン×2個**
 ④ **4. ケーブル**

オプション(別売品)
 ④ 粉体やホコリなど異物の吸い込みを防止
外付フィルターセット

白い空調服™ SKH6500

サイズ	M	L	LL	3L	4L
着丈	64 cm	67 cm	70 cm	73 cm	73 cm
肩幅	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm
胸囲	112 cm	116 cm	122 cm	128 cm	134 cm
袖丈	59 cm	61 cm	63 cm	64 cm	64 cm

フード付き白い空調服™ SKH6550

サイズ	M	L	LL	3L	4L
着丈	69 cm	72 cm	75 cm	78 cm	78 cm
肩幅	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
胸囲	110 cm	116 cm	122 cm	128 cm	134 cm
袖丈	59 cm	61 cm	63 cm	64 cm	64 cm

空調エアコン®ディスポウェア (5着パック)

サイズ	フリー(LL 対応)	M	3L
着丈	65 cm	63 cm	70 cm
肩幅	53 cm	52 cm	57 cm
胸囲	63 cm	60 cm	67 cm
袖丈	58 cm	53 cm	62 cm
裾周りギャザー伸ばした状態	60 cm	58 cm	65 cm

空調エアコン®ディスポウェア ベストタイプ (5着パック)

サイズ	フリー(LL 対応)
着丈	71 cm
肩幅	46 cm
胸囲	64.5 cm
袖幅	24 cm
裾周りギャザー伸ばした状態	62.5 cm

軽い、ムレない、涼しいメッシュクールベスト



安全性
キープ

冷却効果
UP!

利便性
UP!

ベスト+保冷剤4個付(首元/両脇/腰)

実用新案登録済

フル
ハーネス
対応

F-H-V-C フルハーネスベストCOOL FHV-COL

- ・通常の保冷ベストとしても使用可能
- ・フルハーネス対応ファン付作業着との併用で冷却効果アップ
- ・フルハーネスを外さずに脱着できるため保冷剤の交換がスムーズ
- ・ショート丈で、スポーツや作業でも動きの邪魔にならない仕様

サイズ	約 肩幅340×着丈415mm (フリーサイズ)
重量	ベスト本体+保冷剤:約665g

素材:ベスト本体:ポリエステル、保冷剤包材:アルミ
保冷剤ゲル化剤内容:防腐剤、調整剤、水、カルボキシメチルセルロースナトリウム
カラー:ネイビー



保冷剤のみのセット

フルハーネスベストCOOL専用保冷剤 FHV-CST

- ・食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用
- ・環境に優しい物質のため、焼却処分することも可能です

内容	首元用4連×1、両脇用×2、腰用2連×1
冷却持続時間	約3時間 ※持続時間はご使用環境により前後します

素材:保冷剤包材:アルミ
保冷剤ゲル化剤内容:防腐剤、調整剤、水、カルボキシメチルセルロースナトリウム

※3時間以上経過後、徐々に常温に戻ります。首元保冷剤はサイズが小さいため、脇や腰用の保冷剤より著しく持続時間が短くなります。冷却持続時間はご使用環境により前後します



① 首元用4連×1

② 両脇用×2

冷凍時間 約8時間以上

冷却持続時間 約3時間

③ 腰用2連×1

着用方法

フルハーネス
着用時



- ① 付属の保冷剤を冷凍庫で凍らせベストの保冷剤ポケットに収納
- ② フルハーネスを装着した上からベストを着用
- ③ ベスト正面にあるバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節
- ④ フルハーネス対応の作業着を着用。ランヤードを取り付け完了

お手入れラクラク!欲しかったのは、この手軽さ

めんどろな
分解不要で

丸洗い水冷ベスト

※モバイルバッテリーは別売です。

氷で冷やした水が
首元まで巡って
ひんやり気持ちいい
冷感ベスト

PROMOTE 循環式水冷ベスト

背中へのタンクに入れた水を氷で冷やし、ホースで循環することで
すばやく体を冷やす、熱中症対策にもおすすめの冷感ベスト。



バッテリー収納ポケット
コードがからまりにくく
ON/OFFもラクラク

タンク

フリーポケット

フリーサイズ
アジャスターで
自由に調節可能

USB防水キャップ
コードを取り外さず
そのまま洗える

50mm角の
大きな氷が作れる
製氷皿付き

専用製氷皿の水
8個使用で
約900ml
約2.5時間
冷感持続!

※使用環境の気温や個人の
体温等により変わります。

タンクやポンプを外す手間なし! 脱いだらすぐ洗える!


防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用。

取り外すのはモバイルバッテリーだけ。

タンクやポンプを外す面倒な手間を省き、

そのまま手洗いが可能です。

※洗剤・洗濯機・乾燥機の使用不可。



氷の形状自由!補充しやすい! 氷を入れて 冷却効果!

最大直径70mm×高さ225mm
までの氷や市販の保冷剤など
を入れることができます。



首元まで ひんやり届く!

冷水ホースが首元まで届くので
冷感がアップ!熱中症対策にも
おすすめです。




様々な場面でお役に立ていただけます



PC-JSV01 循環式水冷ベスト


仕様	ベスト仕様	セット内容
<ul style="list-style-type: none"> ● 電源: モバイルバッテリー (USB-Aタイプ) ※DC5V/1A以上 ※モバイルバッテリーは別売です。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 材質: [ベスト] ポリエステル [ホース] シリコン [タンク] TPU樹脂 [保冷仕様部] PETアルミ蒸着シート 	<ul style="list-style-type: none"> ● サイズ:フリー [胸 囲] 80~130cm [肩 幅] 30cm [着 丈] 43cm
<p>冷感持続時間: 約2.5時間 ※冷感持続時間の目安は50mm角氷8個使用、室温33℃の環境下にて。 ※使用環境により持続時間は異なります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体質量: 約650g (ベスト本体) ● タンク給水口: 直径約80mm ● タンク容量: 約1300ml ● ポンプ出力: 5V/140mA ● 流量: 320~350ml/分 ● ポンプ駆動時間: 約40時間※ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 製氷皿×1 50mm角8個分 (約900ml) ● ベスト本体×1 <p>※モバイルバッテリーは別売です。</p>
<p>※10,000mAhのバッテリー使用の場合 ※動作確認品/多摩電子工業(株)、TL115UK (定格電圧/容量: 5V/6,700mAh)</p>	<p>おすすめのモバイルバッテリー P.05</p>	

氷撃 暑熱環境下で体を動かすアスリートの間で多数の採用実績！冷却インナー「フリーズテック」暑さから体を守り、パフォーマンスの低下を防ぐ



汗と風で驚異の冷感が持続

水との化学反応で熱を奪う特性の「キシリトール・エリスリトール」を特殊加工で生地にプリント。人の皮膚から発生する水分(汗)と反応しプリント生地の温度が下がり冷感が発生
汗(水分)をかいていけば、冷たさは持続します



- 紫外線カット
- 吸水速乾
- 抗菌・防臭
- 消臭機能
- 縦横伸縮

安心・安全・高品質・高機能なメイドインジャパン 生地プリント、縫製に至るまで全て日本製

作業服として 運動を妨げないよう配慮されており屋外での作業や、スポーツ、通勤等でご着用ください


フリーズテック パフォーマンス 冷却インナーシャツ 長袖 ストレッチメッシュ



フリーズテック パフォーマンス 冷却インナーシャツ 半袖 ストレッチメッシュ



フリーズテック パフォーマンス 冷却フルレングスタイツ



【共通仕様】冷却インナーシャツ (長袖・半袖)、冷却フルレングスタイツ

サイズ	身長	バスト	ウエスト
women	157 ~ 163 cm	80 ~ 86 cm	61 ~ 67 cm
S	162 ~ 168 cm	85 ~ 91 cm	71 ~ 77 cm
M	167 ~ 173 cm	89 ~ 95 cm	75 ~ 81 cm
L	172 ~ 178 cm	93 ~ 99 cm	79 ~ 85 cm
XL	177 ~ 183 cm	97 ~ 103 cm	83 ~ 89 cm
2XL	182 ~ 188 cm	101 ~ 107 cm	87 ~ 93 cm
3XL	187 ~ 193 cm	105 ~ 111 cm	91 ~ 97 cm

素材: 表地/ナイロン79%・ポリウレタン21%、メッシュ部分/ナイロン77%・ポリウレタン23%
カラー: ホワイト・ブラック・ライトグレー

アンダーウエアとして 作業着やシャツ下に着ても目立ちません

フリーズテック ライフスタイル 冷却インナーシャツ 半袖



クルーネックインナー

サイズ	身長	バスト	ウエスト
S	162 ~ 168 cm	85 ~ 91 cm	71 ~ 77 cm
M	167 ~ 173 cm	89 ~ 95 cm	75 ~ 81 cm
L	172 ~ 178 cm	93 ~ 99 cm	79 ~ 85 cm
XL	177 ~ 183 cm	97 ~ 103 cm	83 ~ 89 cm

Vネックインナー

サイズ	身長	バスト	ウエスト
M	167 ~ 173 cm	89 ~ 95 cm	75 ~ 81 cm
L	172 ~ 178 cm	93 ~ 99 cm	79 ~ 85 cm
XL	177 ~ 183 cm	97 ~ 103 cm	83 ~ 89 cm

素材: ポリエステル92%・ポリウレタン8% カラー: ホワイト

アクセサリーツール

フリーズテック アクセサリー 冷却ネックゲーター (ロング・ショート)



フリーズテック アクセサリー 冷却フェイスカバー 冷却インナーキャップ



フリーズテック アクセサリー 冷却アームカバー



サイズ	上腕最大周囲
women	22 ~ 24 cm
S/M	24 ~ 26 cm
L/XL	26 ~ 28 cm

ホワイト
ブラック
ライトグレー
アクセサリーツール共通
素材: ナイロン79%、ポリウレタン21%

倉庫内での作業着や制服に!スタイリッシュ&シンプルな定番ウェア



フリーステック 冷却ポロシャツ 日本製

サイズ	身長	バスト	ウエスト
S	162~168cm	85~91cm	71~77cm
M	167~173cm	89~95cm	75~81cm
L	172~178cm	93~99cm	79~85cm
XL	177~183cm	97~103cm	83~89cm
2XL	182~188cm	101~107cm	87~93cm

素材:ナイロン83%、ポリウレタン17% カラー:ネイビー・ブラック
※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます



シュッと衣類にひと吹き!フリーステックの冷感をさらにアップ



フリーステック 衣類用冷感ミスト アルコールフリー

- ・アルコール処方の従来品に比べ約3.5倍の冷感が持続
- ・長時間の消臭、抗菌効果!
- ・衣類が痛みにくく、敏感肌・お子様にも安心
- ・十分換気できない密室空間でも使用可能 日本製

容量	入数
1,000ml	12本
300ml	24本

成分:水、ℓ-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)防腐剤、香料
※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

呼吸も快適 息ひんやり 冷感マスク+クールミスト



フリーステック 氷撃マスク 日本製

XXS	XS	S	M	L
子供小さめ	子供	大人小さめ	大人ふつう	大人大きめ

※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

フリーステック マスク用クールミスト 日本製

容量	入数
30ml	24本

※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

首元部分を極太にすることで長時間の冷感アップを実現!

ice-G STEALTH

アイスジー ステルス

ずっと長く冷たいステルス仕様
冷感がさらにアップ

首元をしめ付けない
GFREEZE
ジーフリーズ PAT.P
形状キープ トレー付

冷凍庫で固める時にGFREEZE(トレー)に入れてご使用ください。首元の締め付けを低減します。

- 一年中使える

 - 作業現場・農作業時
 - ビジネスシーン
 - 寝苦しい夜に
 - キャンプ場で

- DIY作業時に
 - コンサート会場で
 - スポーツのクールダウンに
 - 通勤時やライブ時に

服・肌に色移りしない
裏側プリント加工



ice-G STEALTH3 ブルルマン

品番	サイズ	首回り	使用時間(目安)
ICG3-BUC-M	M	39cm	約1.5~2.5時間
ICG3-BUC-L	L	41cm	約1.5~2.5時間

※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

ice-G STEALTH4 ブルルマン

品番	サイズ	首回り	使用時間(目安)
ICG4-BUC-M	M	39cm	約3~4時間
ICG4-BUC-L	L	41cm	約3~4時間

※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

スイッチを入れて約10秒で冷却! 次世代冷感ベスト




バッテリー収納ポケット ※バッテリーは別売です。

ストレッチ素材で体にフィット
背中と側面にストレッチ素材を使用。ペルチェが体に密着し、冷却効果がアップします。

※お手持ちのモバイルバッテリー使用可能/
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約20℃マイナスの冷却効果!
※使用状態・環境により変動します。

電流を流すと冷却する3つのペルチェデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。金属部分が冷たくなり、効率的に身体を冷却します。



空調ウェアなどと組み合わせることでさらに冷感がアップ!
薄手素材なのでかさばらず、空調ウェアなどのインナーにも着用可能。相乗効果でさらに冷感がアップします。



■I'Zペルチェベストサイズ

サイズ	M	L	XL
胸囲	90~98cm	97~105cm	106~116cm

I'Z ペルチェベストSET IZPV-SET

サイズ	M・L・XL	材質(ベスト)
使用電源	5Vモバイルバッテリー	[本体] ポリエステル100% [別布①(脇・背中心)] ナイロン75%、ポリウレタン25% [別布②(ポケット・肩パーツ)] ポリエステル100%
温度切替	3段階	
使用推奨環境	20~45℃	安全機能 異常時自動電源OFF機能・電源OFF後の熱伝達防止機能

カラー:ブラック
※合計出力5V/2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。


首からぶら下げてスタイリッシュに猛暑対策



ペルチェプレート(冷/温切替)
電源ON後、数秒で冷却。通常の首掛け扇風機やハンディ型扇風機に比べ、体感温度を瞬時に下げ涼しく快適に過ごすことができます

冷モード
【弱】約22℃ 【強】約18℃

温モード
【弱】約36℃ 【強】約40℃



Tempo Loop テンポループ PCX-048MG

サイズ	W125×D45×H48.5mm	使用可能時間
重量	約170g	冷やし過ぎ、温め過ぎ防止のため約1時間で自動的に電源が切れます
充電時間	約5時間 (Type-C USB)	温度調節 冷:【弱】約22℃ 【強】約18℃ 温:【弱】約36℃ 【強】約40℃
連続稼働時間	冷:約3~6.5サイクル 温:約4~5サイクル (1サイクル=60分)	内蔵バッテリー リチウムイオン電池1800mAh



カラー:ミスティグレイ 付属品:USBケーブル (Type-C)
※連続稼働時間は満充電時の値です。バッテリーの充電状況やご使用時の環境に応じて稼働時間は異なります。

冷却プレートサイズが約30%UPでさらに冷たく!

ペルチェプレート(冷/温切替)

電源ON後、数秒で冷却。通常の首掛け扇風機やハンディ型扇風機に比べ、体感温度を瞬時に下げ涼しく快適に過ごすことができます

冷モード 約20℃ 温モード 約38℃



風量3段階

送風ファン

髪の毛を巻き込みにくいデザイン

ペルチェプレート・送風ファンそれぞれのスイッチが独立しているため、両方・単独使用など状況に応じた使い方ができます



Tempo Breeze テンポブリーズ PCFY-01B

サイズ	W172×D185×H56mm (折りたたみ時の奥行:125mm)	ペルチェプレート	冷モード:【弱】約22℃、【強】約18℃ 温モード:【弱】約36℃、【強】約40℃ 電源・プレート温冷ボタンの最終操作後約60分で運転自動停止
重量	約270g	送風ファン	3段階調節、使用可能時間 約2~7時間
使用電圧	DC5V	内蔵バッテリー	リチウムイオン電池1800mAh
充電時間	約5時間 (Type-C USB)		

カラー:クールグレイ 付属品:USBケーブル (Type-C)・収納袋
※ファンの連続稼働時間は満充電時の値です。バッテリーの充電状況やご使用時の環境に応じて稼働時間は異なります。

モバイルバッテリーを接続して使用することができます モバイルバッテリーを接続して運転する場合出力:DC5V/2A以上のものを推奨します
※出力電圧がDC5Vより大きい外部電源を使用すると、本体内部の保護機能が働き正常に動作しなくなることがあります。正常に動作しないときは、外部電源を取り外し内蔵電池またはDC5Vの外部電源を使用してください



持ち運びやすい 折り曲げてコンパクトに収納


首元にそっと忍ばせて猛暑対策



ペルチェプレート(冷/温切替)
電源ON後、数秒で冷却。通常の首掛け扇風機やハンディ型扇風機に比べ、体感温度を瞬時に下げ涼しく快適に過ごすことができます

冷モード
【弱】約22℃ 【強】約18℃

温モード
【弱】約36℃ 【強】約40℃



Tempo Clip テンポクリップ PCX-068MG

サイズ	W115×D137×H115mm	使用可能時間
重量	約120g	冷やし過ぎ、温め過ぎ防止のため約1時間で自動的に電源が切れます
充電時間	約3時間 (Type-C USB)	温度調節 冷:【弱】約22℃ 【強】約18℃ 温:【弱】約36℃ 【強】約40℃
連続稼働時間	冷:約1.5~2.5サイクル 温:約1.5~2.5サイクル (1サイクル=60分)	内蔵バッテリー リチウムイオン電池900mAh

カラー:ミスティグレイ 付属品:USBケーブル (Type-C)
※連続稼働時間は満充電時の値です。バッテリーの充電状況やご使用時の環境に応じて稼働時間は異なります。

緊急時にすぐに使える熱中対策キット

■すぐに持ち出せるコンパクトサイズ

■持ち運びしやすい肩掛けバッグ



▲中身が見えて緊急時にも便利。

商標登録済第6245056号



▲中身が見えて緊急時にも便利。

熱中対策キット(スケルトンバッグ)BR-210

セット内容 10点	① ボーチ×1 ② 保存水(500ml)×1 ③ 熱中対策水(500ml)×1 ④ 熱中症予防カード×1 ⑤ 瞬間冷却パック×4 ⑥ 塩タブレット×1 ⑦ カラビナボトル入クールタオル×1
ボーチサイズ	W225×D140×H140mm(持ち手含まず)
重量	2.1kg

※セット内容は状況により同等品でのご用意となる場合がございます

熱中対策キットDX(スケルトンバッグ)BR-310

セット内容 15点	① バッグ×1 ② 保存水(500ml)×2 ③ 熱中対策水(500ml)×1 ④ 瞬間冷却パック×5 ⑤ タオル(色指定不可)×1 ⑥ 5年保存防災用ウェットタオル(約900×300mm)×1 ⑦ 塩タブレット×2 ⑧ 熱中症予防カード×2
バッグサイズ	W290×D200×H210mm
重量	3.6kg

※セット内容は状況により同等品でのご用意となる場合がございます

水に浸して、軽く絞るだけで 気化熱効果でひんやり

■カラビナボトルに入っています



バッグや腰ベルトに付けることも簡単

涼感タオル(カラビナボトル入)BR-561

サイズ 290×860mm カラビナボトル:φ66×H187mm


素材:ポリエステル

触るだけで冷たい新素材! アルミドット付

■冷感アルミドット付タオル



バッグや腰ベルトに付けることも簡単



アルミドット冷感生地
実用新案登録第3234709号

冷感クールドットタオル(カラビナボトル入)BR-608

サイズ 290×860mm カラビナボトル:φ66×H187mm

素材:ナイロン55%、ポリエステル45% ドット部分:アルミニウム

汗をかいても着替え不要、サッと引き抜くだけ

■背中汗をしっかりと吸収 ■肌ざわりが良く、ベタつかない



今治ブランド汗とリナータオル

サイズ	340×800mm
カラー	ホワイト/ピンク/ブルー/ストライプ
生産国	日本

素材:綿100%

ひんやり! 保冷剤付

■暑い日のヘルメットインナーに ■水に浸すだけでもひんやり涼感



あたま爽快パッド[クローバー]


カラー	迷彩、ブルー
サイズ	240×240mm
重量	約32g

素材:本体/ポリエステル(ダブルラッセル)、保冷剤/吸水ポリマー、不織布

首と背中を冷却! 効果的に体を冷やしましょう

商標登録済第1414765号

■高吸水繊維ベルオアシス®で汗や水分を吸収、気化熱でひんやり
■速乾素材クールマックス® ■リバーシブルで使えます



冷か朗® BR-501

セット内容	本体(ウェア)、ジェル保冷剤×1、シート保冷剤×1
サイズ	フリーサイズ W635×D220mm
重量	40g

素材:ポリエステル100%(CoolMax®)、高吸水繊維:指定外繊維(ベルオアシス®)
交換用保冷剤セット BR-520もご用意ございます

摂取カロリー・水分・ストレスレベルを自動計測するスマートバンド

本体とアプリで適切に、8項目の体調管理

体内の水分を自動計測し、補給のタイミングをお知らせ

水分バランス

ユーザー個人の身体特性に適用し
水分レベルを24時間モニタリングします

- 摂取カロリー
- エネルギーバランス
- ストレスレベル
- 脈拍数
- 消費カロリー
- 歩数・移動
- 睡眠の質

HEALBE アプリをダウンロードして
頂くと、水分バランスをはじめ、摂取
カロリー、消費カロリー、ストレス
レベル、脈拍数、睡眠の質など
あなたのバイタルデータがすべて
一目でグラフィカルに解ります



24時間無休で 水分バランス計測

「飲んだ水分の量」ではなく、「体が保持している
水分量」を計測して水分補給を促すため、自分では
気付かない水分不足を未然にお知らせします

- 現在の体内水分量を表示
- 体内水分量の推移を表示
- 水分補給が必要な
タイミングでお知らせ

※本製品をお使い頂くにはiOS10、Android5.0以上のスマートフォンが必要です(2021年3月時点)



※本製品は医療機器ではありません。こちらの商品だけで
熱中症を完全に防げるものではありません
日々の健康管理の上、補助的にご使用ください

HEALBE GoBe3 ヒルビーゴービーシリーズ

サイズ	本体：45×35×13.5mm 長さ：230mm(バンド込)	通信仕様	●Bluetooth4.2BR/EDR、BLE 周波数帯域：2402～2480MHz
重量	本体35g(バンド込:50g)		●Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n 周波数帯域：2412～2484MHz
カラー	ブラック&グレー	各種搭載 センサー	生体インピーダンスセンサー 光学式脈拍センサー GSR(ガルバニック皮膚反応)センサー 9軸センサー(加速度・ジャイロ・コンパス)
ディスプレイ	MIPタッチスクリーン		
センサー面	チタンコーティング		
バッテリー 容量	350mAh ※連続使用最長32時間		
防水レベル	IP68		

付属品：専用USB充電ケーブル

日頃の健康管理を可能とする多機能スマートウォッチ

日々の生活をシンプルに

- カレンダー
- 天気予報
- DNDモード*
- アラーム
- ボモドーロ
タイマー
- Amazon
Alexa

スマートフォンの
良きパートナー

- SMS通知
- 音楽コントロール
- アプリ通知
- 着信通知
- リモート撮影
- スマホを探す



バッテリー連続時間最大 18日間 | スマートフォンカメラ
リモートコントロール | 世界時計

Amazfit Band 7 アマズフィットバンド7

カラー	ブラック、ベージュ	充電時間	約2時間
サイズ	42.33×24.36×12.2mm	センサー	BioTracker™ 3.0 PPG バイオメトリックセンサー(血中酸素、IPD+2LEDを サポート)、3軸加速度センサー、地磁気センサー
重量	28g(ベルト込)		接続
ベルト長さ/幅	166mm～233mm/16mm	アプリ	zeppアプリ※一部タブレットに非対応
防水グレード	5ATM(5気圧防水)	対応デバイス	Android7.0またはios12.0以降
ディスプレイ	1.47インチ AMOLED タッチスクリーン		
ディスプレイガラス	強化ガラス+指紋付着防止コーティング		

素材:ポティ/ポリカーボネイト、アルミニウム合金 ベルト/TPU

※本製品は医療機器ではございません。全ての機能は日常の健康管理及び運動管理を目的とし、精度を要する業務・専門的な計測には使用いたしません。

首振り機能なしで室内の空気を強力、効果的に循環

換気には首振りしないことが大切

換気をする時に、首振り機能は必要ありません
ウイルスや花粉を拡散せず外に出すためには、
一方向に、空気の流れを作ることが大切です
首を振ると気流が乱れてしまい、空気が排気口
に届きにくくなり、その結果ウイルスや花粉が
室内にとどまってしまう



～35畳対応

室内の空気を強力に、そして効果的に循環



- 風量調節
99段階
- タイマー
機能
- リモコン
機能
- 省エネ
設計
- オフ
タイマー



ボルネード6303DC-JP

電源	100V 50/60Hz	回転数	1600～385rpm
上下の可動角度	0～90°	風量	12.5～2.9 m ³ /分
風量設定	ターボ～弱	サイズ	W31×D21.5×H37 mm
消費電力	53～2W	重量	2.5kg
音	57～30 未満 db	適用畳数	～35 畳

付属品：リモコン

風量調整

1～99までの99段階。無段階調整と同じく
微調整がきくので好みの風量に設定できます

オフタイマー

1時間毎に12時間まで設定可能

ボルネードは空気循環を妨げる首振りをしません



従来型のサーキュレーター

従来型サーキュレーターの首振り送風は
空気が広範囲に動いて効果的に思えますが、
上記イメージのように空気の流れは生まれて
おらず、停滞しています
多方向に空気の流れがぶつかり合うことで
分散しているのがわかります



ボルネード

空気循環のために一番効率の良い方法は、
上記のイメージ図のように空気を一方向に
送り続けることです
ボルネード 6303DC-JPは、室内の空気を
強力な送風で効果的に循環させることが
可能です

本格的な冷風でスポット冷却! 過酷な暑さの中で作業する方の頼れるパートナー



- POINT 1 工事不要で本格的な冷風
- POINT 2 排水量が少ない省ドレン設計
- POINT 3 設置しやすいコンパクトサイズ
- POINT 4 局所的に冷やしたい現場に最適



PROMOTEスポットクーラー


型式	P410-A (スタンダードモデル)		P407-TC (首振り機能付タイプ)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力	約2.2kW	約2.5kW	約2.2kW	約2.5kW
消費電力	940W	1130W	810W	1005W
電気代	約30円/時間	約35円/時間	約26円/時間	約32円/時間
電源	単相100V		単相100V	
冷媒	HFCR410A		HFCR407C	
サイズ	W390×D430×H800mm			
重量	約36kg			
タンク容量	5L			
電源コード長	約1.7m			

※ 電気代は1kWh:31円で計算 ※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

一般的なスポットクーラーと比べ消費電力約85%カット 自然に近いやわらかな冷風で身体への負担にも配慮



- POINT 1 排熱100%カット!
気化熱を利用したエコ冷風機は圧縮機からの排熱がありません
- POINT 2 オートスイング機能で広範囲を冷やす
- POINT 3 快適な空気をつくるマイナスイオン発生装置
- POINT 4 噴出し口温度が【室外】約10℃【室内】約5℃下がる!



※ 測定日の環境により異なります。

ECO冷風機

型式	70EXN (大容量タイプ)		35EXN (スタンダードタイプ)		25EX (プライベートタイプ)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
風量	7000m³/h		4000m³/h		2500m³/h	
消費電力	320W		190W		120W	
電源	単相100V		単相100V		単相100V	
冷房範囲	50m²		25m²		20m²	
水消費量	10.5L/h~		5.5L/h~		4.5L/h~	
最大運転音	≤52dB		≤58dB		≤50dB	
モーター出力	単相3スピード		単相3スピード		単相3スピード	
サイズ	W870×D570×H1400mm		W495×D585×H1290mm		W515×D357×H925mm	
重量	42kg		20kg		13kg	
タンク容量	90L		40L		15L	
水量警告	ブザーアラーム		ブザーアラーム		ランプ点滅	
コントローラー	リモコン付/手動操作		リモコン付/手動操作		リモコン付/手動操作	

※ 水消費量は気温・温度によって異なります。 ※シーズン商品のためなくなり次第終了させていただきます

スポーツドリンクと経口補水液が作れる携帯タブレット

New Flavor
カシス風味 イチゴ風味 新フレーバー新発売!



カシス風味 レモン風味 イチゴ風味

水に溶かして飲んでも
そのまま食べてもOK。
手軽に効率よく電解質を補給!

- POINT 1 ポケットに入る軽量コンパクトサイズ
- POINT 2 賞味期限が長い(製造日より3年)
- POINT 3 砂糖不使用。1粒8.8kcalの低カロリー
- POINT 4 体内に水分とミネラルを長時間キープ
- POINT 5 保管に場所をとらない


O.R.S 経口補水塩タブレット

規格	質量	入数
12タブレット入	36g (3g×12粒)	12タブレット×6本入/箱

成分: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2

栄養成分表示 [1粒(3g)当たり]: エネルギー8.8kcal、タンパク質0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g

※シーズン商品のため、今シーズン製品が終売の場合がございます。



電解質(ナトリウム・カリウム)、ブドウ糖を含む可溶性のタブレットです。タブレットを水に溶かすと、体内に必要な水分・電解質を含む、吸収しやすい飲料を作ることができます。

比べて納得! 液体の経口補水液との比較

項目	液体タイプ	O.R.S
重量・サイズ	約500g 65×205mm	約3g φ25mm/粒
賞味期限	1シーズン	2シーズン
コスト	約190円/本	約160円/粒



お得!
持ち運びに便利
賞味期限が長い
無駄にならない
コストが安い

状況・目的に合わせて電解質の濃度を変えられる! O.R.Sの補給方法3パターン

熱中症対策ドリンク

500mLに1タブレット

経口補水液

100mLに1タブレット

緊急対応

タブレットを直接
摂取後、直ぐに
水分を補給
してください。
そのまま1個食べてもOK

発汗後の水分・電解質の補給はコレ! たっぷり10L用



出荷ロット: 1ケース

ポカリスウェットパウダー 10L用

品番	入数
LX-PCR10	10L×10袋 (1ケース)
LX-PCR30	10L×30袋 (3ケース) + 13Lジャグタンク

原材料: 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、粉末果汁、デキストリン、食塩/酸味料、香料、ビタミンC、塩化K、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、炭酸Mg

3ケースセットをお買上げの方には、
13Lジャグタンクが1台ついてきます!



定番のカリカリ梅!

国産梅 個包装 軽減税率 8% 対象商品

栄養成分表示 (100gあたり)	
エネルギー	29kcal
タンパク質	1.4g
脂質	0.1g
炭水化物	5.6g
食塩相当量	9.7g

【種あり】熱中カリカリ梅

出荷ロット: 16袋

内容量	入数
500g	約40粒

原材料: 梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつお節エキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

種がないから食べやすい!

種なし 個包装 軽減税率 8% 対象商品

栄養成分表示 (100gあたり)	
エネルギー	28kcal
タンパク質	1.4g
脂質	0.1g
炭水化物	5.3g
食塩相当量	5.6g

【種なし】種とりカリカリ梅

出荷ロット: 1袋


内容量	入数
250g	約30粒

原材料: 梅(中国産)、漬け原材料[醸造酢、食塩、りんご酢、酒精、かつお節エキス]、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)

水分・塩分を手軽に補給 汗に近いイオンバランスで しっかり体を守ります

「熱中対策水」は、厚生労働省・環境省が
すすめる塩分濃度に合致した飲料です

推奨濃度 0.1~0.2% → 本品0.17%



※Caを1とした搭載
上記イオンバランス表記はCaとKが豊富に
含まれていることを示しているのではなく
汗の成分に似ていることを表現しています

塩は「天塩」を使用

天塩は、2年の歳月をかけて太陽熱と風の
力で、美しい海水からつくられた「塩田産
天日塩」と「にがり」を使用しています

クエン酸とビタミンプラス(ナイアシン)

暑さ対策にうれしい成分が熱中対策をサポート

該当製品:熱中対策水・熱中対策水パウチ

カロリーゼロ! ダイエットもサポート

軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 (500mlあたり)		
熱量	0kcal	マグネシウム 70mg
たんばく質	0g	カルシウム 10mg
脂質	0g	カリウム 100mg
炭水化物	0g	ナイアシン 6.5mg
食塩相当量	0.83g	パントテン酸 0mg
V.B1・V.B2・V.B6	0mg	V.C・V.E 0mg
ピオチン・葉酸	0μg	V.A・V.B12・V.D・V.K 0μg
クエン酸	1.500mg	L-カルニチン 50mg

出荷ロット:1ケース

熱中対策水 レモン味

容量	入数	賞味期限
500ml	24本入	製造日より13ヶ月

※商品のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。



おいしさ追求! 夏の疲れをサポート

軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 (500mlあたり)		
熱量	147kcal	マグネシウム 70mg
たんばく質	0g	カルシウム 10mg
脂質	0g	カリウム 100mg
炭水化物	37g	ナイアシン 6.5mg
食塩相当量	0.83g	パントテン酸 0mg
V.B1・V.B2・V.B6	0mg	V.C・V.E 0mg
ピオチン・葉酸	0μg	V.A・V.B12・V.D・V.K 0μg
クエン酸	1.500mg	オルニチン 100mg

出荷ロット:1ケース

熱中対策水 日向夏味

容量	入数	賞味期限
500ml	24本入	製造日より13ヶ月



女性に大人気の アセロラ味が新発売

軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 (500mlあたり)		
熱量	0kcal	マグネシウム 120mg
たんばく質	0g	カルシウム 10mg
脂質	0g	カリウム 100mg
炭水化物	0g	ナイアシン 6.5mg
食塩相当量	0.83g	パントテン酸 0mg
V.B1・V.B2・V.B6	0mg	V.C・V.E 0mg
ピオチン・葉酸	0μg	V.A・V.B12・V.D・V.K 0μg
クエン酸	1.300mg	

出荷ロット:1ケース

熱中対策水 アセロラ味

容量	入数	賞味期限
500ml	24本入	製造日より13ヶ月



低浸透なので身体への 吸収に優れている

軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 (500mlあたり)		
熱量	9kcal	マグネシウム 2.4mg
たんばく質	0g	カリウム 74mg
脂質	0g	リン 6.0mg
炭水化物	2.3g	ブドウ糖 1.6mg
食塩相当量	0.28g	

出荷ロット:1ケース

経口補水液 スムーズイオン

容量	入数	賞味期限
500ml	24本入	製造日より12ヶ月



昔懐かしい爽やかな サイダー味で熱中対策

軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 (300gあたり)		
熱量	93kcal	マグネシウム 22mg
たんばく質	0g	カルシウム 4.0mg
脂質	0g	カリウム 123mg
炭水化物	23.6g	ナイアシン 3.9mg
食塩相当量	0.27g	パントテン酸 0mg
V.B1・V.B2・V.B6	0mg	V.C・V.E 0mg
ピオチン・葉酸	0μg	V.A・V.B12・V.D・V.K 0μg
クエン酸	990mg	L-カルニチン 30mg

熱中対策水パウチ サイダー味 300g

出荷ロット:1ケース

容量	入数	賞味期限
300g	30個入	製造日より1年



水分・塩分をおいしく 補給できる熱中対策飲料

軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 (300gあたり)		
熱量	86kcal	マグネシウム 41mg
たんばく質	0g	カルシウム 5.8mg
脂質	0g	カリウム 58mg
炭水化物	21.6g	ナイアシン 3.8mg
食塩相当量	0.48g	パントテン酸 0mg
V.B1・V.B2・V.B6	0mg	V.C・V.E 0mg
ピオチン・葉酸	0μg	V.A・V.B12・V.D・V.K 0μg
クエン酸	900mg	オルニチン 60mg

熱中対策水パウチ 日向夏味 300g

出荷ロット:1ケース

容量	入数	賞味期限
300g	30個入	製造日より1年



飽きがこない5つの味のアソートボトル

日本製 個包装

栄養成分表示 (製品100gあたり)		
品名	キャラメル	タブレット
エネルギー	379kcal	324kcal
たんばく質	1.2g	0.0g
脂質	9.3g	0.1g
炭水化物	74.3mg	89.7mg
食塩相当量	1.7mg	1.5mg



塩タブレット(3味)



塩キャラメル(2味)

出荷ロット:20ボトル

塩キャラメル&塩タブレット100粒ボトルミックス BR-CT100

内容量	入数
100粒	塩キャラメル20粒、塩レモンキャラメル20粒 塩レモンタブレット20粒、塩ヨーグルトタブレット20粒、塩オレンジタブレット20粒

原材料 (キャラメル)水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)(一部に乳成分、小麦、大豆を含む)
(タブレット)ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、澱粉分解物、食塩(鳴門の焼塩)、酸味料、香料

軽減税率
8%
対象商品



鳴門の焼塩使用

日本製 個包装

栄養成分表示 (1粒標準6gあたり)	
エネルギー	24kcal
たんばく質	0.05g
脂質	0.5g
炭水化物	4.8mg
食塩相当量	0.11mg



出荷ロット:20袋

軽減税率
8%
対象商品



塩キャラメル&塩レモンキャラメル80粒 BR-C80

内容量	入数
570g	約80粒(塩キャラメル40粒、塩レモンキャラメル40粒)

原材料 水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩

日本製 個包装



4種類
ミックス



軽減税率
8%
対象商品

栄養成分表示 1粒(3.7g)あたり	
熱量	14.2kcal
たんばく質	0g
脂質	0g
炭水化物	3.5g
食塩相当量	0.05g
カリウム	7mg
カルシウム	0.7mg
クエン酸	46mg

天塩の塩あめ 4種ミックス1Kg

出荷ロット:10袋

容量	入数
1kg	約250粒(ぶどう、日向夏、レモン、パイン)

原材料 【ぶどう味】砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
【日向夏味】パイン味・レモン味【砂糖(国内製造)】水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料
乳酸Ca、クチナシ色素

コップ1杯の水(水分)と タブレット1粒で熱中対策

日本製 個包装



栄養成分表示 (100gあたり)	
エネルギー	324kcal
たんばく質	0.0g
脂質	0.1mg
炭水化物	89.7g
食塩相当量	1.5mg

3種類
ミックス



軽減税率
8%
対象商品

熱中対策タブレット3味ミックス BR-T3000

内容量	入数
500g	約165粒(塩オレンジ、塩ヨーグルト、塩レモン)

原材料 ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、澱粉分解物、食塩(鳴門の焼塩)
酸味料、香料

出荷ロット:20袋