

## 清掃資機材

---

ドライバキューム	P228～
床洗浄機	P231～
清掃用ツール	P236～
ポリッシャー、パッド類	P238～
清掃用具	P240～



### 1 小型ドライバキューム 極

規格	サイズ(cm)	重量	コード長	出荷単位
①極5	31×32×H32	4.5kg	約12m	1台
②極HOTEL	31×32×H32	4.3kg	約8m	1台
③極用 家具用ノズル				1個
④極用 サイクロンカップ		350g		1個
⑤極用 カーペット用ターボノズルW		648g		1個

- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 最小1000W 最大1200W
- 運転音: 最小55dB 最大65dB
- 強・弱無段階パワーセレクト: 最小10A アンペア 最大12A
- 集じん容量: 15L(紙バッグ)
- 付属品:
  - 【極5・極HOTEL 共通】フロアノズルN、延長管、ホースアッセンブリー、紙バッグ×3、丸ブラシスキマノズル、断線防止フック、断線防止ゴム紐
  - 【極5のみ】衝撃吸収バンパー 【極HOTELのみ】紙バッグ用リング

さらに作業を快適にする専用アタッチメント(別売オプション品) 取付対応機種: 極掃除機 (HEPA除く)

#### ③家具用ノズル

机、ソファやクッション、カーテンのお手入れに。対象物に応じて角度が調節できるので作業がスムーズに行えます。



#### ④サイクロンカップ

延長管の間に取り付けることで紙バッグの使用量を軽減。ゴミや埃の回収量も一目でわかります。



集じん容量: 350mL

#### ⑤カーペット用ターボノズルW

通常ノズルより約40%回収力アップ! パイル奥に入り込んだゴミや埃を掻き出し吸い取ります。



サイズ W285×D145×H80mm



他製品も取扱いがあります。お気軽にお問合せください。


## HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム



床に落ちているホコリをまき散らさない上部排気を採用

高性能HEPAフィルターを排気口に装備  
微細なゴミ粒子を捕らえて逃がさない、キレイな排気を実現  
排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します

HEPA filter



- クリーンルーム・アスベスト除去には対応しておりません。
- HEPAフィルター(クラスE11※)  
※0.3μmの粒子に対して95%粒子捕集率を持つ

### 1 HEPAフィルター搭載ドライバキューム 極HEPA

サイズ(cm)	重量	コード長	出荷単位
36×40×H42	7.8kg	約12m	1台

- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 950W
- 集じん容量: 11L
- 付属品:
  - フロアノズル、ホースアッセンブリー、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、フィルター、HEPAフィルター×3、合成繊維フィルターバッグ×2、断線防止フック
  - 電源コードの断線を防止する2つのツール

断線防止フック + 脱着式電源コード



大きくて転びにくいキャスター  
部屋間の移動、段差や狭い場所の掃除も倒れることなくスムーズに行えます。

#### 使用場所一例



介護施設

保育園・幼稚園

工場

#### 3つのフィルターによるクリーンな排気設計

合成繊維フィルターバッグ  
従来の紙フィルターの約2倍の集塵力  
吸引力が長持ち、大容量11Lタイプ



HEPAフィルター  
微細なゴミ粒子を捕らえて逃がさないキレイな排気を実現。

フィルター  
細かい塵やホコリの舞い上がりを防ぎモーターを保護します。



他製品も取扱いがあります。お気軽にお問合せください。

## 回転ブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引



### POINT 1 快適設計! 作業負担を軽減



持ち運びに便利なハンドル



手元スイッチでラクラク操作

### POINT 2 簡単お手入れ! 優れたメンテナンス性



電源コードが脱着式



工具レス、ブラシ交換

### POINT 3 吸引ホースで隅々まで 効果的に掃除



コーナースズル



ハンドノズル

#### 1 アップライトクリーナー FPS-12GE

サイズ(cm)	重量	コード長	出荷単位
31×34×H121.5	8.4kg	約10m	1台

- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 1150W
- 集じん容量: 5.5L
- 付属品:  
2mサクションホース・サクションパイプ・ローラーブラシ標準  
コーナースズル・ハンドノズル・合成繊維フィルターバッグ5枚  
モーター保護フィルター・排気フィルター・延長コード(10m)
- 別売品: 排気HEPAフィルター




90°傾斜可能  
フラットな状態まで倒せ  
狭い隙間も清掃可能。




ブラシ高さ調整  
カーペットの毛足長さに  
合わせて5段階調整ができます。

#### 安全設計! 故障や衝撃から守る



断線防止フック



衝撃吸収バンパー



ホースコネクター

合成繊維  
フィルターバッグ  
紙製のペーパー  
フィルターバッグに比べ  
約2倍(当社比)の集塵量

約5.5L



## 除塵×水拭き

同時に清掃できる“床用ハイブリッド掃除機”

これからは1台で! 幅広い床材、汚れに対応



フローリング



カーペット



石器タイル



クッションフロア



フロアタイル

※作業工程が  
**1/2**に  
※比較作業  
掃除機・モップ/ホウキ・モップ  
/ダスタークロス・モップ  
作業の場合

従来の床清掃は、掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですが、イーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、作業時間と労力が大幅に削減できます。

#### E-LIGHT CLEANER

作業のしやすさを徹底追及



電源の場所を気にせず使える  
取り回しのよいコードレス仕様

軽く押すだけ!!  
スイスイ前へ進む自走式



長時間の作業も疲れにくい

角度が自由自在で  
円滑な操作が可能



力要らずで扱いやすい

什器下など狭い箇所の作業も  
スムーズなコンパクト設計




動作状況が一目で分かる  
液晶パネル



バッテリー残量や作業時間が  
表示される

#### 1台で日々の清掃を楽に



液体 シミ 皮脂汚れ ホコリ

使用場所(一例)



トイレの床 エントランス 階段 踊り場 商業施設など

#### 1 床用ハイブリッド掃除機 イーライトクリーナー

サイズ(cm)	重量	出荷単位
本体/27.5×26.5×H114 充電台/30×32×H18	本体のみ/約4.1kg 充電台/約0.88kg	1台

- バッテリー: リチウムイオンバッテリー/25.55V 4000mAh
- 連続運転時間: ECOモード/約50分 MAXモード/約35分 ●充電時間: 約4~5時間
- ACアダプター: 入力/AC100-240V 50/60Hz コードの長さ/約1.5m
- 回転ブラシ: 550~600/RPM ●洗淨幅: 約230mm
- 清水タンク容量: 680ml ●汚水タンク容量: 550ml


標準付属品



ACアダプター ローラーブラシ 充電台 バッテリーパック 清掃ブラシ

# こんなに楽でいいの？ 床洗浄の

# 負担を劇的に減らせる2つのマシン。



シーン01 水が流せるウェット厨房・店舗前など



シーン02 水が流せないドライ厨房・加工場・レストランホール・オフィスなど



未経験でも扱える  
簡単ポリッシャー

12インチ オービタルポリッシャー ジャンピー  
**JUMPY**



これ1台あれば  
すべてが完結


小型自動床洗浄機 イートレール

**E-TOLERE**




- 横ブレなし
- 軽量コンパクト
- 洗剤ボトル付

「10人力!？」の洗浄能力を発揮!



省エネながら確かな洗浄力。秘密はオービタル振動!



「手は添えるだけ」でもOK!  
オービタル振動とは?

図のように毎分約1450回の速さで高速振動し、汚れを擦り落とします。



極細ブラシが床の隅々まで入り込み汚れを除去

ウェット床には専用ブラシを装着。凹みの中の汚れまで掻き出します。

1 オービタルポリッシャー ジャンピー


サイズ(cm)	重量	コード長	出荷単位
31.5×31×H111	13kg	7.5m	1台

- 電源:AC100V
- 消費電力:290W
- 運転音:63.5dB
- パッドサイズ:12インチ(13インチ取り付け可)
- 振動数:1450回/分
- 付属品:パッド台
- ※パッドは別売品



- コードレス
- ツインブラシ
- 洗浄幅430mm

その作業、ぜんぶイートレールがやります!



スリム&コンパクトボディ...なのに、パワフル床洗浄!!

稼働時間最大90分の  
バッテリー式!

急速充電 約3時間で  
充電OK!



1 小型自動床洗浄機 イートレール

サイズ(cm)	重量	出荷単位
52.5×38×H115.5	18.5kg(バッテリー含む)	1台

- バッテリータイプ:リチウムイオン
- 電圧/容量:36V/8000mAh
- 運転音:65~73dB
- ブラシサイズ:8.5インチ×2
- ブラシ回転数:最大350回/分
- タンク容量:洗剤タンク/2.5L 汚水タンク/4L
- 付属品:洗浄ブラシ×2

エンボス床、防滑床などでもパワフル洗浄が可能な強力仕様「イートレール・パワー」もご用意しております。



分かりやすい操作パネルで直感的に扱える!

機能ごとに配置されたボタンで誰でも簡単操作を実現しました。



収納スペースのお悩み解消  
こんな隙間にもスッキリ!

イートレールなら、こんなに省スペース。使いたい時にサッと取り出せるサイズです。

# 時短・スピードアップ プロも満足の高パワー

高速回転 約400回転/分  
×  
高トルク



ランチャープロカバー(別売品)装着イメージ

誰でも使える!  
簡単、手軽にプロの仕上がり

- コンパクトコードレス
- 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
- 稼働時間約80分
- ポリッシャーが届きにくい狭い箇所  
手作業では落ちにくい頑固な汚れに

(使用場所一例)

隅・壁際 階段 廊下・踊り場 トイレ お風呂場  
カーペット 厨房 バックヤード 小規模店舗



**1 小型コードレスポリッシャー ランチャー・プロ**


サイズ(cm)	重量	出荷単位
全長110~138、幅13	3kg(伸縮ハンドル・バッテリー含む)	1台

●バッテリー: ニッケル水素バッテリー ●バッテリー電圧/容量: 9.6V/3.0Ah  
●回転数: 約400回転/分 ●稼働時間: 約80分  
●充電時間: 約60分 ●使用パッドサイズ: 7インチ  
●付属品: 専用ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)・伸縮ハンドル  
サポートハンドル・バッテリーカバー・バッテリー・充電器

- 別売オプション品
- 2 ランチャープロ スターターセット**  
●飛散防止 ランチャープロカバー×1個  
●パッド7インチ×3種(赤パッド・青パッド マイクロファイバーパッドN各1枚)  
●梱包数: 1セット  
※単品販売もおこなっております。
  - 3 ランチャープロ専用 ナイロンブラシ白 (ソフトタイプ)**
  - 4 ランチャープロ専用 7インチパッド台**

## 食品工場の粉と水の問題を解決! 粉→水、水→粉 自由自在に同時吸引。フィルター交換不要

- 2mμの微粉塵を99.9%捕集!  
高性能プラスチックフィルター  
1本ずつ簡単に分解洗浄可能
- ゴミが見える透明タンク
- 様々な用途に使える  
・食品工場の床清掃(粉など)と洗浄水の同時吸引  
・小麦粉、上新粉、抹茶粉、黄粉の微粉の吸引  
・廃油の吸引やレトルトや污泥(浄化槽)の吸引



オールステンレス  
HEPAフィルター搭載可能  
HACCP対応



粉・水 同時吸引  
動画でチェック  
粉塵・液体を同時吸引

**1 乾湿両用バキューム トランスファー** (乾式 & 湿式)

品番	サイズ(cm)	重量	出荷単位
JX-6005	約44.5×46.5×H82	21kg	1台

●電源: 単相100・200V ●出力: 1.1KW  
●風量(最大): 3.0m<sup>3</sup>/min  
●吸引圧力(最大): 31.4kPa(320mmHg)  
●吸入仕事率: 422W ●タンク容量: 14L  
●騒音値: 77dB  
●付属品: マスターノズル・ラバーバンパー・TDホース・ブラシツール・スキーツール・スキマノズル・延長管×2・曲がり管


## 粉はおまかせ!! 自動チリ落とし機能付き! 目詰まりを気にせず連続作業

- 高性能樹脂フィルター
- 高効率モーター採用!  
従来機種に比べ真空度50%アップ
- 自動チリ落とし機能で吸引力を持続  
吸引時に目詰まりが発生すると自動的に逆洗機能が作動。フィルターに付着した粉塵を吹き飛ばし、落とします



粉塵特化

オールステンレス  
高性能モーター  
HACCP対応



**2 粉塵用バキューム ハイパワークリーナー** (乾式)

品番	サイズ(cm)	重量	出荷単位
AS-25SK	約51.4×51.4×H66	20kg	1台

●電源: 単相100V 50/60Hz ●出力: 1.1KW  
●風量※: 2.9m<sup>3</sup>/min ●真空度※: 32kPa  
●コード長: 10m  
●フィルター本数: 6本(超高分子量ポリエチレン)  
●タンク容量: 50L(SUS304)  
●付属品: 床ブラシ・ホース・延長管セット・丸ブラシ・クレパスツール  
※風量、真空度はモーター単体性能です。

温風・送風1台二役。梅雨時、冬場の空気よどみを解消

車や現場での移動に便利な軽量コンパクト設計。階段、トイレなど狭いエリアでの乾燥作業に最適です。



1 ヒーター付きブロワーPlus

サイズ(cm)	重量	電源コード長さ	出荷単位
26×34.5×H30	4.6kg	約2.4m	1台

- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 1200W (本体: 100W / ヒーター部: 1100W)
- 風量: 最大510m³/h
- 風量調整機能搭載 ●自動運転停止機能 ※ヒーター部
- サーモスタット内蔵

ハンディクリーナをスマートに収納

マキタ BOSCH 日立工機 リョービ などほとんどのメーカーのハンディクリーナーが取り付け可能です。



※取り付けイメージ。ダストカート、清掃カートは別売です。



商品紹介

アタッチメントを使用して壁面への取り付けも可能

ハンディクリーナー収納ホルダー用アタッチメント ※清掃カート用のみ対応

2 充電式ハンディクリーナー収納ホルダー 清掃カート用(黒)

本体サイズ(cm)	本体重量	出荷単位
120×95×H530	550g	1個

3 充電式ハンディクリーナー収納ホルダー ダストカート用(白)

本体サイズ(cm)	本体重量	出荷単位
120×95×H680	870g	1個

- 調整金具付き
- 対応カート: テラモト/BMダストカート 山崎産業/コンドルダストカートなど

濃密泡が汚れを強力洗浄。作業時間と労力を軽減

密着性の高い泡が壁・天井などの垂直面にも洗剤を定着



4 蓄圧式発砲器 フォーミングプレイヤーN

サイズ(cm)	重量	タンク容量	出荷単位
18.6×18.6×H39.5	1.2kg	5L	1個

- 付属品: ノズルチップ赤・白各1個、パッキンセット、肩掛けストラップ
- ※洗剤の種類によっては、十分に発泡しない場合があります。
- ※泡立ちが悪い場合は、洗剤の濃度を高くしてください。※洗剤成分の入ったカビ取り剤も使用できます。
- ※使用後はタンク、ノズル部分を水洗いしてください。水洗いしないで放置すると劣化する恐れがあります。

広い場所での水中のゴミを素早く処理

一度に大量のゴミをすくえる深型形状、最大3.5mの便利な3段伸縮式



5 落ち葉すくいネット

サイズ(cm)	重量	出荷単位
1.4m(短縮時)~3.5m(伸長時)内径3cm 網: 縦32×横50×深さ30	1.3kg (網: 425g、ハンドル: 875g)	1個

もふっと繊維+短冊不織布がホコリを絡めとって離さない

ハンディタイプ

什器や小物の間、パソコン周りなど、いつでもサッと手軽に便利



① ハンディホルダー×1本



伸縮タイプ

高い所やすきまの奥、什器の脚周などの、お掃除しにくい場所もしっかりフィット



ヘッド角度調整可能



伸縮ホルダー×1本



1 もふっと吸着ダストワイパー

規格	サイズ(セット時・cm)	重量(セット時)	出荷単位
①ハンディタイプ	12×31×7.5	約31g	1パック
②伸縮タイプ	12×5×65~93	約108g	1パック
③取り替えシート(10枚入)			1袋

- 材質: ①ホルダー/PP、シート/不織布(PET・PP)
- ②ホルダー/ABS・PP、シート/不織布(PET・PP)
- 薬液成分: 流動パラフィン
- 内容: ①ハンディホルダー 1本・専用取り替えシート 5枚
- ②伸縮ホルダー 1本・専用取り替えシート 2枚

高品質でリーズナブルな万能クロス

極細繊維が汚をしっかり掻き取る

天然素材で吸水力抜群



2 FPSマイクロダスター

サイズ(cm)	入数	出荷単位
38×38	12枚/袋	1袋


- カラー: ブルー・イエロー・ピンク・グリーン ホワイト

3 吸水スポンジクロスII

サイズ(cm)	入数	出荷単位
20×29	5枚/袋	1袋

- カラー: ブルー・イエロー・ピンク・グリーン

水だけで汚れを落とす! カット不要の万能スポンジ



4 メラミンスポンジ(8個入)

サイズ(cm)	入数	出荷単位
7×4×11	8個/袋	1袋



### 1 18インチポリッシャー MA-8

規格	重量	コード長	回転数	出荷単位
①ハイパワー型	17kg	10m	170~200rpm	1台
②ハイパワー型 階段用	18kg	10m	170~200rpm	1台

●電圧:100V ●電流:4.2/3.9A ●周波数:50/60Hz  
 ●消費電力:300W ●洗浄幅:24cm ●ツメ数:3ツメのみ  
 ●ハンドル:スイッチ センタースイッチ/角度調整 3段階ペダル式  
 ●使用プレート・ブラシ・パッドサイズ適合  
 プレート:8インチ用 ブラシ:8インチ パッド台、パッド:9インチ  
 ※プレート、ブラシ、パッド台、パッドは別売りです。



### 2 12インチポリッシャー MA-12

規格	重量	コード長	回転数	出荷単位
①普通速	27kg	12m	160~190rpm	1台
②高速(200)	27kg	12m	200~240rpm	1台
③超高速(300)	31kg	20m	250~300rpm	1台

●電圧:100V 電流:①12/10A②14/13A③13/12A  
 ●周波数:50/60Hz ●消費電力:①②1,050W③1,200W  
 ●洗浄幅:34cm ●ツメ数:4ツメ ※3ツメに変更可能  
 ●ハンドル:スイッチ センタースイッチ  
 角度調整 ①②3段階ペダル式③フリーハンドルレバー式  
 ●使用プレート・ブラシ・パッドサイズ適合  
 プレート:12インチ用 ブラシ:12インチ パッド台、パッド:13インチ  
 ※プレート、ブラシ、パッド台、パッドは別売りです。



### 3 14インチポリッシャー MA-14

規格	重量	コード長	回転数	出荷単位
①普通速	37kg	20m	160~190rpm	1台
②高速(200)	38kg	20m	200~240rpm	1台
③超高速(300)	38kg	20m	270~330rpm	1台

●電圧:100V 電流:①13/12A②14/13A③15/14A  
 ●周波数:50/60Hz ●消費電力:①1,200W②③1,300W  
 ●洗浄幅:40cm ●ツメ数:4ツメ ※3ツメに変更可能  
 ●ハンドル:スイッチ レバー式スイッチ(デッドマン)  
 角度調整 ①②3段階ペダル式③フリーハンドルレバー式  
 ●使用プレート・ブラシ・パッドサイズ適合  
 プレート:14インチ用 ブラシ:14インチ パッド台、パッド:15インチ  
 ※プレート、ブラシ、パッド台、パッドは別売りです。



### 4 カーペットポリッシャー MA-12/MA-14

規格	重量	コード長	回転数	出荷単位
①MA-12 ジュウタン	30kg	20m	160~190rpm	1台
②MA-14 ジュウタン	36.5kg	20m	160~190rpm	1台

●電圧:100V ●電流:①11.8A②14/13A ●周波数:50/60Hz  
 ●消費電力:①950W②1,300W ●洗浄幅:①34cm②40cm  
 ●ツメ数:3ツメ ※4ツメに変更可能  
 ●ハンドル:スイッチ レバー式スイッチ(デッドマン)  
 角度調整 フリーハンドルレバー式  
 ●使用プレート・ブラシ・パッドサイズ適合  
 プレート:①12インチ用②14インチ用 ブラシ:①12インチ②14インチ  
 パッド台、パッド:①13インチ②15インチ  
 ※プレート、ブラシ、パッド台、パッドは別売りです。



### 5 ポリッシャー用プレート

規格	出荷単位
①8インチ用3ツメ	1個
②12インチ用3ツメ	1個
③12インチ用4ツメ	1個
④14インチ用3ツメ	1個
⑤14インチ用4ツメ	1個



### 6 ポリッシャー用シダブラシ

規格	出荷単位
①8インチ	1個
②12インチ	1個
③14インチ	1個

●プレートは別売となります



### 7 ポリッシャー用ナイロンブラシ

規格	出荷単位
①8インチ	1個
②12インチ	1個
③14インチ	1個

●プレートは別売となります



### 8 ポリッシャー用ワイヤーブラシ

規格	出荷単位
①8インチ	1個
②12インチ	1個
③14インチ	1個

●プレートは別売となります



### 1 ドライビングアッセンブリー(木台付き)

規格	出荷単位
①9インチ	1個
②13インチ	1個
③15インチ	1個
④18インチ	1個
⑤20インチ	1個


●プレートは別売となります



### 2 プロフィットパッド台

規格	出荷単位
①13インチ	1個
②15インチ	1個

●プレートは別売となります



### 3 ハイプロパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:黒



### 4 ブラックストリッピングパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:黒



### 5 ブラウンストリッパーパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:茶



### 6 グリーンスクラビングパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:緑



### 7 ブルークリーナーパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:青



### 8 レッドバッファーパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:赤



### 9 ホワイトスーパーポリッシュパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:白



### 10 イエローオートスクラバーパッド

規格	入数	出荷単位
①9インチ	5枚	1ケース
②13インチ	5枚	1ケース
③15インチ	5枚	1ケース
④17インチ	5枚	1ケース
⑤18インチ	5枚	1ケース
⑥20インチ	5枚	1ケース

●カラー:レモンイエロー



### 11 セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

規格	入数	出荷単位
①13インチ	5枚	1ケース
②15インチ	5枚	1ケース
③17インチ	5枚	1ケース
④20インチ	5枚	1ケース



### 12 カーペット用マジックパッド ループタイプ

規格	入数	出荷単位
①8インチ	6枚	1ケース
②9インチ	6枚	1ケース
③13インチ	6枚	1ケース
④15インチ	6枚	1ケース

●両面使用

#### パッドサイズ

9インチ	φ230mm
10インチ	φ255mm
11インチ	φ280mm
12インチ	φ305mm
13インチ	φ330mm
14インチ	φ355mm
15インチ	φ380mm
16インチ	φ406mm
17インチ	φ432mm
18インチ	φ455mm
19インチ	φ483mm
20インチ	φ510mm

#### パッド用途

パッド	用途
ハイプロ	剥離作業用
ブラックストリッピング	剥離作業用
ブラウンストリッパー	剥離作業用
グリーンスクラビング	洗浄作業用
ブルークリーナー	洗浄作業用
レッドバッファー	表面洗浄作業用
ホワイトスーパーポリッシュ	つや出し、表面洗浄
イエローオートスクラバー	自動床洗浄機用



**1 クレンリネスハンドル**  
(ニュー・グラスファイバー128cm)

品番	カラー	出荷単位
①HFR-400P-1	青	1本
②HFR-400P-2	赤	1本
③HFR-400P-3	黄	1本
④HFR-400P-4	緑	1本
⑤HFR-400P-5	白	1本

- ハンドル径:2.2cm
- 材質:ガラス繊維コーティング樹脂



**2 クレンリネスハンドル**  
(ニュー・グラスファイバー143cm)

品番	カラー	出荷単位
①HFR-500P-1	青	1本
②HFR-500P-2	赤	1本
③HFR-500P-3	黄	1本
④HFR-500P-4	緑	1本
⑤HFR-500P-5	白	1本


- ハンドル径:2.2cm
- 材質:ガラス繊維コーティング樹脂



**3 クレンリネスハンドル**  
(グラスファイバー伸縮)

品番	カラー	出荷単位
①HSG-2000-1	青	1本
②HSG-2000-2	赤	1本
③HSG-2000-3	黄	1本
④HSG-2000-4	緑	1本
⑤HSG-2000-5	白	1本


- ハンドル径:外パイプ径2.5cm/内パイプ径2.2cm
- 材質:ガラス繊維、コーティング樹脂



**4 クレンリネスハンドル**  
(アルミ128cm/143cm伸縮)

品番	規格	出荷単位
①HA-400P	128cm	1本
②HA-500P	143cm	1本
③HSA-200P	伸縮	1本

- 材質:アルミ



**5 クレンリネスハンドル**  
(天然木135cm/150cm)

品番	規格	出荷単位
①H-400	135cm	1本
②H-500	150cm	1本

- 材質:木
- クリップ(H-CS)付属



**1 プロテック ブルロン TF-N/TF**

規格	品番	出荷単位
①TF-N(伸縮柄)	C228-000N-MB	1本
②TF	C228-000U-MB	1本
③スペア	C228-000N-SP	1個


- カラー:ダークブルー、グレー、ブラック
- 材質:ハンドル/アルミパイプ
- 甲:コーム/PP毛/PP・再生PET・馬毛・除電材
- 全長:①約66~102.5②100cm
- 毛の長さ:約4cm ●幅:約23cm



**2 プロテック ブンチリ NTJ**

品番	サイズ(cm)	出荷単位
DS779-000X-MB	28.5×16×H87	1個


- カラー:ダークブルー、グレー、ブラック、レッド
- 材質:ハンドル/アルミパイプ
- ボディ/再生PP
- フレーム/アルミニウム
- グリップ/PP
- 先ゴム/PP・熱可塑性エラストマー
- 重量:約800g



**3 コンドル 自由箒C**

品番	出荷単位
①C270-000U-MB	1本
②C270-000U-SP(スペア)	1個


- 材質:ハンドル/スチールパイプ
- 甲:PP毛/PP・再生PET・馬毛・除電材
- 全長:135cm
- 毛の長さ:約4cm ●幅:約32cm



**4 コンドル 自由箒E45**

品番	出荷単位
①C271-000U-MB	1本
②C271-000U-SP(スペア)	1個

- 材質:ハンドル/スチールパイプ
- 甲:PP毛/PP・再生PET・馬毛・除電材
- 全長:135cm
- 毛の長さ:約4.5cm ●幅:約46cm



**5 コンドル ドライワイパー**

規格	品番	出荷単位
①40cm	WI543-040U-MB	1本
②45cm	WI543-045U-MB	1本
③60cm	WI543-060U-MB	1本
④平金具付スペア40用	WI543-040U-FS	1個
⑤平金具付スペア45用	WI543-045U-FS	1個
⑥平金具付スペア60用	WI543-060U-FS	1個
⑦柄入り金具付スペアSP40	WI543-040U-ES	1個
⑧柄入り金具付スペアSP45	WI543-045U-ES	1個

- 材質:ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチールクロメートメッキ
- ゴム/合成ゴム ●全長:140cm
- 重量:①約720g②約750g③約870g



**6 耐油ドライヤー**

規格	品番	重量(約)	出荷単位
①33cm	CL-939-098-0	710g	1本
②40cm	CL-939-101-0	740g	1本
③48cm	CL-939-103-0	790g	1本
④スペア33cm	CL-939-099-0	166g	1個
⑤スペア40cm	CL-939-102-0	200g	1個
⑥スペア48cm	CL-939-104-0	240g	1個

- 材質:頭/スチールにクロメートメッキ
- 先ゴム/NBR 柄/φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着皮膜 ●全長:138.5cm
- ゴム幅(約):①33cm②40cm③48cm④33cm⑤40cm⑥48cm



**7 ステンプロワイパー**

規格	品番	重量(約)	出荷単位
①30cm	CL-509-130-0	216g	1個
②35cm	CL-509-135-0	229g	1個
③40cm	CL-509-140-0	247g	1個
④45cm	CL-509-145-0	265g	1個
⑤スペアゴム30cm	CL-509-330-0	25g	1本
⑥スペアゴム35cm	CL-509-335-0	29g	1本
⑦スペアゴム40cm	CL-509-340-0	33g	1本
⑧スペアゴム45cm	CL-509-345-0	39g	1本

- 材質:フレーム/ステンレス、グリップ/TPE樹脂、先ゴム/合成ゴム
- 裏のレバーを手前に引くとヘッドが外れます



**8 EFフラットブラシ**

規格	品番	重量(約)	出荷単位
①20cm	CL-745-020-0	460g	1本
②30cm	CL-745-030-0	595g	1本
③スペア20cm	CL-745-120-0	215g	1個
④スペア30cm	CL-745-130-0	350g	1個

- 材質:頭/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン、柄/φ22.2アルミパイプ、グリップ/ポリプロピレン
- 全長:132.4cm 詳細はP253-Eに掲載

はさむだけで簡単着脱できるツール



ステンレスを使用しているためサビに強く、高耐久性

**6 クリップ**

品番	サイズ(cm)	出荷単位
H-CS	W9×H15.5	1個

- 材質:PP樹脂、ステンレス



クリップを使用することで、ブラシやモップ替糸などのアタッチメントとハンドルの着脱が簡単にできます。握るだけで口が開き、挟んで固定します。

コンパクトなスタンダードのデッキブラシ



製品特長  
 ■酸やアルカリに強く、耐薬品性に優れています  
 ■耐摩耗性に優れた毛で汚れを落とします

**7 スプラッシュ・デッキブラシ (固定式)**

品番	サイズ(cm)	出荷単位
B-600	W18×D5.5×H7	1個

- 材質:ヘッド部 PP樹脂
- ブラシ 耐熱PET



**8 クレンリネスドライヤー/ドライヤースペアゴム**

35cmタイプ			45cmタイプ			55cmタイプ		
品番	カラー	出荷単位	品番	カラー	出荷単位	品番	カラー	出荷単位
①D-35-1	青	1個	⑦D-45-1	青	1個	⑬D-55-1	青	1個
②D-35-2	赤	1個	⑧D-45-2	赤	1個	⑭D-55-2	赤	1個
③D-35-3	黄	1個	⑨D-45-3	黄	1個	⑮D-55-3	黄	1個
④D-35-4	緑	1個	⑩D-45-4	緑	1個	⑯D-55-4	緑	1個
⑤D-35-5	白	1個	⑪D-45-5	白	1個	⑰D-55-5	白	1個
⑥スペアゴムSD-35	1本		⑫スペアゴムSD-45	1本		⑱スペアゴムSD-55	1本	

- 材質:①~⑤、⑦~⑩、⑬~⑰ABS樹脂、合成ゴム ⑥⑫⑱合成ゴム



**9 ヨリクロモップ替糸**

品番	カラー	入数	出荷単位
①MSS-8300-1	青	20枚	1ケース
②MSS-8300-2	赤	20枚	1ケース
③MSS-8300-3	黄	20枚	1ケース
④MSS-8300-4	緑	20枚	1ケース
⑤MSS-8300-5	白	20枚	1ケース

- サイズ:W23×H21cm
- 糸重量:200g
- 材質:プラスチック部/PP樹脂
- 糸/混合糸60%、マイクロファイバー40%



**10 ヨリクロモップ替糸**

品番	カラー	入数	出荷単位
①MSS-6200-1	青	10枚	1ケース
②MSS-6200-2	赤	10枚	1ケース
③MSS-6200-3	黄	10枚	1ケース
④MSS-6200-4	緑	10枚	1ケース
⑤MSS-6200-5	白	10枚	1ケース


- サイズ:W17×H30cm
- 糸重量:240g
- 材質:プラスチック部/PP樹脂
- 糸/混合糸60%、マイクロファイバー40%



**9 MMフラワークリーン伸縮**

規格	品番	重量	出荷単位
①M	CL-896-220	300g	1本
②L	CL-896-330	330g	1本

- カラー:ブルー、グレー(②のみ)、イエロー、ピンク
- 材質:伸縮柄/スチールパイプにAAS樹脂接着皮膜(伸縮)
- パイル/ポリプロピレン 縫糸/ナイロン
- 全長(約):①最短102.4cm 最長154cm
- ②最短115.4cm 最長166cm



**10 吸水スポンジモップ**

規格	品番	出荷単位
①本体	CL-844-900-0	1本
②スペア	CL-844-910-0	1個

- 材質:本体/アルミ・スチール・ポリプロピレン、スポンジ/PVA・スチール
- 全長:最短約94cm 最長約132cm

高光沢と優れた耐久性



- クラストップの高光沢 ■優れた耐久性
- ウェット&ドライシステム対応

1 高濃度高耐久樹脂ワックス  
俺のワックス 黒

容量	標準使用量	出荷単位
18L	約1,200m <sup>2</sup> /18L	1箱

究極の作業性さらに進化



- 軽快なモップ運び ■優れた乾燥性
- 高い光沢性 ■さらなる低臭設計

2 高光沢樹脂ワックス  
俺のワックス 赤プラス

容量	標準使用量	出荷単位
18L	約1,500m <sup>2</sup> /18L	1箱

圧倒的な剥離力と作業性



- 瞬時に浸透、驚異の剥離力 ■優れた濡れ性
- ベタつきのないサラッとした汚水
- ノンリンタイプ

3 超強力剥離剤 俺のハクリ10

容量	標準使用量	標準希釈倍率	出荷単位
18L	約1,000m <sup>2</sup> /18L	10~15倍	1缶

水が成分でありながら  
洗剤と同じ洗浄効果を発揮



4 強アルカリ電解水  
ファースト・アルカリウォーター

容量	出荷単位
①500mlx20本入	1ケース
②4kgx4本	1ケース
③20kg	1箱

バイオの力でニオイ、汚れを  
継続的に分解



5 ファースト・バイオECO

容量	出荷単位
4Lx4本	1ケース

浴室清掃のスピードアップ  
持続する抗菌効果で  
カビ取り清掃の手間を省く



6 カビが生えにくくなるバスクリナー

容量	標準希釈倍率	出荷単位
①5kgx3本	原液	1ケース
②18kg	原液	1箱
③泡スプレーボトル500ml		1個

水に溶かすだけ！  
簡単にアルカリ水ができる



- 粉末タイプ
- 高濃度 100倍希釈

7 アルカリ水生成剤  
ファースト・アルカリパウダークリーナー

容量	標準希釈倍率	入数	出荷単位
400g	100倍	24個	1ケース

●汚れがひどい場合は、20~50倍でご使用ください  
詳細はP248-1に掲載

酸素+酵素の力で洗浄・除菌・漂白が  
1度のできる  
塩素系と違い、色落ちする心配が少なく、  
刺激臭もしません



8 酸素系漂白洗剤  
ファースト・オキシゲンクリーナー

規格	容量	入数	出荷単位
①5kg入容器	5kg	4個	1ケース
②詰め替え用	5kg	4袋	1ケース

●付属品：①計量スプーン30g  
詳細はP249-4に掲載

速攻、超強力「サビ」・「尿石」・「スケール」  
除去剤  
高い腐食抑制効果で素材を傷めにくい



9 強酸性洗浄剤  
R. リムーバーストロング

容量	希釈倍率	入数	出荷単位
①4kg	原液~5倍	4本	1ケース
②20kg	原液~5倍	1個	1ケース

柑橘系クリーナー特有のニオイが少ない  
石油系溶剤未使用で  
環境に優しく超強力に除去



- ラベル残り
- 接着剤残り
- テープ残り
- ガム残り

10 ラベル・テープはがし  
ラベルはがし名人

容量	出荷単位
180mlx48本	1ケース

洗濯を簡潔に！  
手間を省くワンプッシュボトル



11 液体洗濯洗剤  
洗たく名人 濃縮タイプ除菌プラス

容量	出荷単位
946mlx12本	1ケース

圧倒的な洗浄力。  
頑固な油汚れを素早く除去



- 泡切れがよく、強力な洗浄力で作業効率が大幅アップ
- 洗剤効果に持続性があり、漬け置き洗浄が繰り返し可能
- 嫌な臭気が残りにくい、リモネン配合のほのかなシトラスの香り
- 環境ホルモノンフリー、PRTR法非該当

12 超強力油脂洗浄剤 グリ取る名人

容量	希釈倍率	出荷単位
20kg	原液~10倍	1ケース

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。