

衛生管理

除菌、消毒	P244～
FSC (ファースト・システム洗剤)	P247～
FSC-PRO (ファースト・システム洗剤プロ)	P248～
衛生ブラシ、スポンジ	P250～
衛生消耗品	P252～
グリストラップ・フライヤー管理	P254～
害虫・害獣対策	P257～
空気清浄・消臭・防臭	P260～
オゾン発生器	P262～
カビ対策	P263～
手指消毒機器	P265～
非接触機器	P266～
衣類・器具殺菌庫	P267～
くつ裏洗浄	P268～
衛生キャリー	P270～
防虫ビニールカーテン	P272～

より安全な食品を提供するためのハイスpekクな除菌剤！
高い除菌力と持続性を実現！

バリアス-1s

一般的なアルコールでは、
食中毒ウイルスは失活化されません。
バリアス-1sは食中毒ウイルスまで
しっかりと失活化することができます。

1.食中毒ウイルス・菌に 効果を発揮

従来のアルコール製剤を圧倒的に上回る高い
除菌力が実証されています。
※食中毒ウイルス(代替ウイルス)で検証済み

2.濡れた場所にも使える

水分が残っているところでも効果を発揮

3.持続性の高い抗菌効果

検査データ上で 24 時間以上の抗菌効果を確認

4.食品添加物だから 安心・安全

食品が触れるところや食材にも直接使用可能
※一般的なアルコール製剤は、アルコール分の
揮発と同時に数十秒で除菌力を失います



安心・安全
食品添加物
液性
弱酸性

1 バリアス-1s

規格	容量	梱包数
①クラッシュボトルタイプ	4L	4本
②キュービテナータイプ	18L	1箱
③スプレータイプ	500ml	20本

●成分: エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、
グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、
シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)

他製品も取り扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

低コストなのに万能!広範囲をウイルス・菌から守る!

使い勝手がよく取り扱いが簡単
多忙な現場で絶大な支持!

安心・安全
食品添加物
経済的な
濃縮タイプ
液性
弱酸性

亜塩素酸水製剤



ハラール認証



1.ウイルスに対して高い効果

広島大学の研究結果により RNA エンベロープウイルス
に対する効果が確認されました。

2.安定した除菌効果

水分や有機物がある場合にも効果を発揮
※従来のアルコール除菌剤を使用されている
箇所にはすべて代替できます。

3.コストメリット

1本(50倍希釈)で約 50L の除菌水が生成できる

4.肌への刺激が少なく安心 刺激臭もしません

低刺激性に調整されたクロラス酸の安全性は各種の
安全試験をクリアしています

効果試験データ取得
●COVID-19
(新型コロナウイルス)
●インフルエンザウイルス
●ネコカリシウイルス
(ノロウイルスの代替)

1 ファースト・クロラスウォーター

容量	梱包数
1kg	12本

●濃度: 8000ppm(原液)
●希釈倍率: 20~50倍

使用できない箇所ほぼゼロ
これ1本で施設内まるごと除菌・消臭



他製品も取り扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

リンゴ酸配合の高性能除菌アルコール!

食品添加物



1 ファースト・除菌アルコール58・75

規格	容量	梱包数
①58	5L	3本
②58	18L	1箱
③75	5L	3本
④75	17L	1缶

植物由来の発酵エタノールのみを使用!

食品添加物



2 ファーストアルコール65・75

規格	容量	梱包数
①65	5L	4本
②65	20L	1箱
③75	5L	4本
④75	18L	1缶

保湿剤配合で肌に優しい使い心地!

指定医薬部外品



3 ファースト・クリーンミスト

容量	梱包数
1,000ml	12本

食品業界でも採用実績多数!



4 スーパー次亜水

容量	梱包数
20L	1箱

●濃度: 250ppm

スーパー次亜水・ステリアップの空間噴霧に!



5 ステリ舞 噴霧器

規格	サイズ(mm)	梱包数
HSP-SM100	W185xD265xH315	1台

●タンク容量: 4.5L ●電源: AC100V (50/60Hz)

1セットで有効塩素濃度80ppmの殺菌水(弱酸性水)を100リットル生成!
エスマックスを使用すればさらに便利に


粉末タイプ



pHの変化で性質が変わる

[殺菌成分(次亜塩素酸)HClO]

ステリ・アップは殺菌力が強くガス発生の危険も少ない弱酸性! 特許取得の新技术により可能に!



6 ステリ・アップ

規格	容量	入数	梱包数
①Sタイプ	A剤12g・B剤15.2g	A剤・B剤各30袋入	1箱
②専用希釈器 エスマックス	2L		1台

ファースト・システム洗剤



コストパフォーマンスに優れた濃縮タイプ!



1 ファースト・中性クリーナー

容量	梱包数
5kg	4本

●液性: 中性 ●標準希釈倍率: 6倍

頑固な油污れも簡単除去!



2 ファースト・グリスクリーナー

容量	梱包数
4.5kg	4本

●液性: アルカリ性 ●標準希釈倍率: 10倍

様々な場所の除菌洗浄に!



3 ファースト・除菌マルチクリーナー

容量	梱包数
4.5kg	4本

●液性: 中性 ●標準希釈倍率: 10倍

食品添加物タイプの漂白除菌剤

食品添加物



4 ファースト・除菌ブリーチ

容量	梱包数
5kg	4本

●液性: アルカリ性 ●希釈倍率: 100~500倍

洗剤配合で汚れも除去!



5 ファースト・フォーム除菌ブリーチ

容量	梱包数
5kg	4本

●液性: アルカリ性 ●希釈倍率: 100~500倍

低コストな高希釈タイプ



6 ファースト・薬用ハンドソープ

容量	梱包数
5kg	4本

●液性: 弱アルカリ性 ●希釈倍率: 5~10倍

高く安定した除菌効果!

食品添加物



7 ファースト・除菌アルタイザー

容量	梱包数
5L	4本

●液性: 中性

ファースト・システム洗剤で問題解決!

現在お使いの洗剤では... ●目分量で使っているのがコストが上がる ●間違えた種類の洗剤を使ってしまった ●人によって使い方が違う ●どの洗剤がなくなっているか管理できない...などの問題が起こっていませんか?



ファースト・システム洗剤-PRO



一般的な洗剤では対応できなかった問題を解決する高付加価値 特殊洗剤シリーズ

水に溶かすだけで簡単にアルカリ水ができる!

粉末タイプ



- 少量で高い洗浄力
- 洗浄成分が残らず、すすぎが不要
- 保管スペースをとらず、持ち運びも簡単です

アルカリ水の作り方(100倍希釈の場合)

簡単アルカリ水生成方法



1個で500ml
スプレーボトル
約80本
生成

1 ファースト・アルカリパワークリーナー

容量	梱包数
400g	24個

●液性: アルカリ性 (pH12.0以下)
●成分: 炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム

化学合成物質ゼロで、
すぐに使える生成済みタイプ!



2 ファースト・アルカリウォーター

容量	梱包数
① 4kg	4本
② 20kg	1箱

●液性: 強アルカリ性 (pH12.5)

泡の力で汚れに強力密着!



3 ファースト・フォーミングクリーナー

容量	梱包数
5kg	3本

●液性: アルカリ性 ●付属品: 専用ノズル

食品加工場に最適な除菌洗浄剤



4 ファースト・ステライズクリーナー

容量	梱包数
5kg	3本

●液性: 弱アルカリ性 ●希釈倍率: 原液~100倍

水まわり清掃のパートナー!
水アカ・ヌメリを落としてしっかり抗カビ・除菌



5 ファースト・モルドクリーナー

容量	梱包数
4L	4本

●液性: 弱酸性 ●希釈倍率: 10~20倍
※必ず泡の出るスプレーをご使用ください。

バイオと酵素のWパワー!
汚れを浮かし、持続的に汚れを分解




1 ファースト・バイオクリーナー

	容量	梱包数
①	1L	20本
②	4L	4本

●液性: 弱アルカリ性 ●希釈倍率: 200~300倍

作業手順(ウェット床)



6Lのジョウロにぬるま湯を溜め20ccの床用バイオ洗剤を入れて希釈液をつくります
床に付着した汚れに希釈したバイオ洗剤をまんべんなく床に散布します
繰り返しバイオ洗剤をかけると汚れが浮き上がるので、排水を側溝へ流してください
側溝へ流れた床用バイオ洗剤の効果により配管、グリストラップの悪臭が大幅に減少します

高粘度ジェルが詰まりの原因を溶かして洗浄!



2 ファースト・パイプクリーナー

容量	梱包数
5kg	3本

●液性: アルカリ性 ●付属品: 専用ノズル

二酸化チタンでニオイの付着を防止する
グリストラップ用洗浄消臭剤!



3 ファースト・グリストラップクリーナー

容量	梱包数
① 1L	20本
② 20L	1箱

●液性: 弱アルカリ性

酸素と酵素の力で洗浄・除菌・漂白!
あらゆる環境で使える多目的洗剤



4 ファースト・オキシゲンクリーナー


規格	容量	梱包数
① 5kg入容器	5kg	4本
② 詰め替え用	5kg	4袋

●液性: アルカリ性
●標準希釈濃度(1%): 3Lに対し30g(計量スプーン1杯)



40~60℃程度のお湯での希釈が効果的です

■高圧蒸気滅菌対応
■薬品消毒対応




1 HGハンドブラシS(ソフト)

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
CL612-000X-MB	約50×180×H50	約135g	10個

●カラー:ブルー・グリーン・ホワイト・イエロー・レッド

■高圧蒸気滅菌対応
■薬品消毒対応




3 HGハンドブラシ丸形

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
CL614-000X-MB	φ約100×H90	約165g	10個

●カラー:ブルー・グリーン・ホワイト・イエロー・レッド

■高圧蒸気滅菌対応
■薬品消毒対応




2 HGハンドブラシH(ハード)

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
CL613-000X-MB	約50×180×H50	約135g	10個

●カラー:ブルー・グリーン・ホワイト・イエロー・レッド

■高圧蒸気滅菌対応
■薬品消毒対応



4 HGスリムブラシ柄付き

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
CL615-000U-MB	約25×L350	約70g	10個


●カラー:ブルー・グリーン・ホワイト・イエロー・レッド



5 Vikan ハンドブラシ

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
①3587(ソフト)	170×55×H45	110g	1個
②3588(ハード)	170×55×H45	110g	1個

●カラー:グリーン・ブルー・レッド・ホワイト・イエロー



6 Vikan ディテールブラシ

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
4401	200×12×H35	30g	1個

●カラー:グリーン・ブルー・レッド・ホワイト・イエロー



7 Vikan ショートハンドルブラシ

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
4192	250×70×H60	200g	1個

●カラー:グリーン・ブルー・レッド・ホワイト・イエロー・オレンジ・パープル・ピンク



8 Vikan ディッシュブラシ

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
4287	275×25×H35	50g	1本

●カラー:グリーン・ブルー・レッド・ホワイト・イエロー



9 Vikan ウルトラスリムブラシ

品番	サイズ(mm)	梱包数
4197	610×14×H63	1本

●カラー:グリーン・ブルー・レッド・ホワイト・イエロー
●ブラシ先端部の厚み:12mm



10 Vikan パイプクリーナー

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
①5375	φ10	65g	1本
②5376	φ20	72g	1本
③5377	φ35	75g	1本
④5378	φ40	78g	1本
⑤5379	φ50	82g	1本
⑥5370	φ60	92g	1本

●カラー:グリーン・ブルー・レッド・ホワイト・イエロー



1 ファースト・スーパースポンジ

サイズ(mm)	重量	入数	梱包数
W72×D27×H140	約135g	10個	1袋

●カラー:ピンク・イエロー・ブルー



2 吸水スポンジクロスII

サイズ(mm)	入数	梱包数
200×290	5枚	1袋


●カラー:ブルー・イエロー・ピンク・グリーン



3 キクロンプロ タフネット

規格	品番	サイズ(mm)	梱包数
①薄型	N-300	90×140×H25	60個
②薄型	N-301	90×140×H25	60個
③薄型	N-302	90×140×H25	60個
④薄型	N-303	90×140×H25	60個
⑤厚型	N-600	80×160×H37	60個
⑥厚型	N-601	80×160×H37	60個
⑦厚型	N-602	80×160×H37	60個
⑧厚型	N-603	80×160×H37	60個


●カラー:①⑤赤 ②⑥緑 ③⑦黄 ④⑧青



4 キクロンプロ 異物混入対策スポンジ

規格	品番	サイズ(mm)	梱包数
①小	D-500	70×110×H29	60個
②小	D-501	70×110×H29	60個
③小	D-502	70×110×H29	60個
④大	D-600	83×123×H29	60個
⑤大	D-601	83×123×H29	60個
⑥大	D-602	83×123×H29	60個

●カラー:①④ピンク ②⑤ブルー ③⑥イエロー



5 キクロン ナイロンたわし

規格	サイズ(mm)	入数	梱包数
①H-701	140×230×H7	10枚	12袋
②H-711	140×230×H7	10枚	12袋


●耐熱温度:100度



6 キクロンプロ コゲパッド

規格	サイズ(mm)	梱包数
H-610	80×140×H30	60個


●耐熱温度:100度



7 キクロンプロ ナイロンたわしサンド

規格	サイズ(mm)	梱包数
①E-500	83×110×H20	120個
②E-600	110×165×H20	120個

●耐熱温度:100度



8 スコッチブライト™ スポンジエース

規格	サイズ(mm)	梱包数
①L	90×150	10個
②S	75×115	10個

●カラー:キイロ・ピンク・アオ・ミドリ



9 スコッチブライト™ がんこたわし 厨房用

サイズ(mm)	梱包数
140×83	10個



10 スコッチブライト™ がんこたわし 異物混入対策用

サイズ(mm)	梱包数
125×60	10個



11 スコッチブライト™ ライトクリーニングたわし

規格	サイズ(mm)	梱包数
①L	83×140	10個
②S	65×120	10個

●カラー:キイロ・ピンク・アオ



12 スコッチブライト™ ナイロンたわし

規格	サイズ(mm)	梱包数
No. 96	150×230	10枚



13 スコッチブライト™ グリッドパッド

規格	サイズ(mm)	梱包数
①高温用	114×140	10枚
②パッドホルダーNo.482	100×140×70	1個



1 AIニトリル使い捨て手袋

規格	入数	梱包数
①S	200枚	10箱
②M	200枚	10箱
③L	200枚	10箱

●カラー:ブルー・ホワイト



2 AIプラスチック手袋

規格	入数	梱包数
①S	100枚	10箱
②M	100枚	10箱
③L	100枚	10箱

●カラー:クリア



3 AI外エンボス ポリエチレン手袋

規格	入数	梱包数
①S	100枚	40箱
②M	100枚	40箱
③L	100枚	40箱

●カラー:ブルー



4 AIサージカルマスク

規格	入数	梱包数
①レギュラー	50枚	40箱
②スモール	50枚	40箱

●カラー:白



カチン★

5 グツとかちん

サイズ(mm)	内径(mm)	重量	梱包数
約178×H325	約φ38	約150g	10本


●材質:ステンレス(SUS304)



6 交換用粘着ローラー デカコロII

規格	品番	サイズ(mm)	入数	梱包数
①サイドカット(切込み)付	G105	160×内径φ38(90周巻)	3本	24袋
②DX段カット目打付	G101	160×内径φ38(90周巻)	3本	24袋

- 再生紙に比べ約12%以上の吸水量
- 濡れても破れにくい



7 ファーストペーパータオル

規格	サイズ(mm)	入数	梱包数
①エコノミー(小判)	200×180±5	200枚	40パック
②エコノミー(中判)	220×225±5	200枚	40パック

●材質:パルプ100%

特殊な粘着素材が、舞い上がるホコリを強力キャッチ



8 アイビーキャッチャー

規格	サイズ(mm)	厚さ(mm)	入数	梱包数
①穴なし	290×290	約0.1	50枚	1c/s
②穴あき	290×290	約0.1	50枚	1c/s
③Lタイプ	幅50	約0.1	45m巻	1c/s

●カラー:白・黒 ※Lタイプは白のみ

ハンディタイプ



1 もふっと吸着ダストワイパー


規格	入数	梱包数
①ハンディタイプ	12パック	6箱
②伸縮タイプ	12パック	6箱
③専用取り替えシート(10枚入)	6パック	6箱



2 ワンストローク

サイズ(mm)	重量	梱包数
チリトリ:約266×200×H760	約490g	1セット (チリトリ+ほうき)
ほうき:約220×33×H867	約360g	

繰り返し洗えるタイプ



4 3M™イージーマルチクリーニングツール スターターキット

サイズ(mm)	梱包数
ホルダー:220×95 ハンドル:φ30×830~1430(伸縮)	1セット

●セット内容:イージーマルチクリーニングホルダー 1台
イージーマルチクリーニングハンドル 1本、クリーニングクロス多用途 2枚

5 3M™クリーニングクロス多用途

サイズ(mm)	入数	梱包数
280×120	2枚	1袋

●カラー:赤・青

伸縮タイプ



専用取り替えシート10枚入



清掃しづらい作業台の下にも入り込み、ゴシゴシ洗える



3 EFフラットブラシ

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①20cm	全長 約1324	約460g	1本
②30cm	全長 約1324	約595g	1本

使い捨てタイプ



6 3M™イージーマルチクリーニングツール ウェットディスポーザブルモップ専用キット S

サイズ(mm)	梱包数
ホルダー:220×95 ハンドル:φ30×830~1430	1セット


●セット内容:イージーマルチクリーニングホルダー 1台
イージーマルチクリーニングハンドル 1本
ウェットディスポーザブルモップ専用アタッチメント S 1枚

7 3M™ウェットディスポーザブルモップ S

サイズ(mm)	入数	梱包数
250×115	30枚	1箱

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。



1 グリストラップ

規格	サイズ(mm)	入数	梱包数
①S	約350×160	10枚	1パック
②M	約350×300	10枚	1パック
③L	約450×300	10枚	1パック
④LL	約500×500	10枚	1パック

2 ダスターネット

規格	サイズ(mm)	入数	梱包数
①小	約450×500	30枚	1袋
②大	約750×450	30枚	1袋

3 エコソー

規格	入数	梱包数
①パラタイプ	500g×4袋	1箱
②ネット	約80g×10個	1箱

ネットサイズ: 180×400×50mm



4 すくってポイ

規格	品番	全長(mm)	重量	梱包数
①M	SA-SP701	750	500g	1本
③L	SA-SP1201	1250	670g	1本
④LL	SA-SP1701	1750	895g	1本

●材質: アルミ ●付属品: 水切りネット(50枚入)
※水切りネットの単品販売も可能です。



5 すくい棒

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①小	すくい部: 65×140	600g	1本
②大	すくい部: 180×200	800g	1本

●材質: 柄/アルミ、グリップ/PVC、すくい部/ステンレス
●柄の長さ: 1200mm (①②共通)



6 ファースト・グリストラップクリーナー

	容量	梱包数
①	1L	20本
②	20L	1箱

●液性: 弱アルカリ性



7 GTファイナルクリーン

容量	梱包数
4L	4本

●液性: 弱アルカリ性



8 ファースト・オキシゲンクリーナー




規格	容量	梱包数
①5kg入容器	5kg	4本
②詰め替え用	5kg	4袋

●液性: アルカリ性
●標準希釈濃度(1%): 3Lに対し30g(計量スプーン1杯)

グリストラップ清掃の基本

- 残渣カゴに装着したネットを交換する
➡ 1 グリストラップ、2 ダスターネット など
- 汚泥をすくいとる
➡ 4 すくってポイ、5 すくい棒 など
- 滞留した油を除去する
➡ 3 エコソー、P255 3 油だけ吸うたろうBagなど

3つの相乗効果でさらに高い能力を発揮する「BTCCSシステム」



最高レベルの分解能力を持った
バクテリア



ナットウキナーゼの働きでデンプン質も分解します

1 バイオタブレット

規格	容量	入数	梱包数
①個包装タイプ	50g	5個	1箱
②小箱タイプ	50g	20個	1箱

キレート化された鉄イオンを
溶出し、バイオの活性化を助ける



2 キレートカオス

容量	入数	梱包数
250g	8袋	1箱

約1~1.5Lの油だけを吸着
沈まないのでも回収もラクラク




3 油だけ吸うたろうBag

重量	入数	梱包数
50g	20袋入	1ケース

●吸油量: 約1~1.5L

別注製作
グリストラップのサイズに合わせて製作します



4 BTCCS専用カゴ

サイズ(mm)	梱包数
別注品	1個

●材質: ステンレス

約1ヶ月分の消耗品が入った
お得なキット



5 BTCCSメンテナンスキット

規格	梱包数
S	1セット

●セット内容:
バイオタブレット 2個、キレートカオス 1袋、油だけ吸うたろうBag 4袋

BTCCS専用カゴを簡単・安全に
持ち上げるハンドル



6 Gハンドル

サイズ(mm)	梱包数
全長350	1本

●材質: ステンレス



グリストラップ上部に滞留する油が減少し
汚れの固化や悪臭を軽減




感作時間	希釈倍率	大腸菌	黄色ブドウ球菌
1分	Blank	8.8×10 ⁴	4.1×10 ⁴
	原液	<100	<100
	5倍	<100	<100
	10倍	<100	<100
	20倍	<100	<100

1 nano環境洗剤

	容量	梱包数
①	5L	4本
②	18L	1個

●液性:中性 ●希釈倍率:原液~300倍(床洗浄の場合:40倍)



環境に優しく食品を扱う現場に安心・安全な洗浄剤

ゴシゴシこすり不要! マグマクリーン ザ・フライヤーの簡単洗浄方法



01 水またはお湯をはりマグマクリーンザ・フライヤーを投入
※事前に油を抜き、余分な揚げカスなどを取り除いてから行ってください

02 沸騰してから約20分煮沸
※浮いてきた汚れは油カス揚げなどで取り除きます


03 40℃まで温度を下げてから内部をブラシなどで軽くこすってください

04 排水し、槽内を流水でよくすすぎます。表面をよく乾かした後、油をはってください



煮沸させるだけで! 面倒なフライヤーの洗浄を手軽に

- 水を溜め煮るだけ。後は擦らず放置
- 焦げ付きを取り、熱の伝わりを良くする
- 油の劣化を抑え、長持ちさせる
- 従来のアルカリ洗剤よりも安全に使える
- 餾化し再分離しにくいので安心



2 マグマクリーン ザ・フライヤー

	容量	梱包数
①	170ml	6本
②	4L	4本

●液性:アルカリ性 ●使用量:約170ml/フライヤー容量 10~18L

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

高いデザイン性、高い捕虫力を兼ね備えた LED 捕虫器シリーズ



食品工場、バックヤード、
厨房などにスタンダードな
吊り下げ/壁掛け両用タイプ



食品売場、精肉・鮮魚カウンター、
トイレ、個室などの狭いエリアに
最適なコンパクトタイプ

店舗入口、レストラン、従業員更衣室、
休憩室、オフィス、食堂などスペックと
デザインを兼ね備えたタイプ

冷蔵庫、シンク下スペース、排水溝周辺、
下駄箱周辺、ストックヤードなどに最適な
什器の隙間に設置できる薄型タイプ

食品売場、バックヤード、廊下、通路、
エレベーターホールなどに最適な
捕虫性に優れたフレキシブルタイプ

1 luics (ルイクス)

規格	品番	サイズ(mm)	重量(約)	消費電力	梱包数
①H LED	LC-H01	620×74×H132	1.3kg	12W	1台
②C LED	LC-C01	268×56×H130	0.4kg	7.6W	1台
③S LED	LC-S01	235×250×H860	5.7kg	12W	1台
④P LED	LC-P01	341×200×H46	1.7kg	7.6W	1台
⑤F LED	LC-F01	160×155×H500	0.8kg	12W	1台

●電源:AC100~240V ●誘引ランプ:専用UV-LED ロング(①③⑤)、ショート(②④)
●ランプ交換目安:約20,000時間


高い捕獲力を誇る粘着シート
選べる専用粘着シート 捕獲イメージ

シルバー

蛍光イエロー

高反射、光量約16%アップ

LED捕虫器のスタンダードタイプ



2 ムシポン

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
MP-L2000	690×75×230	2.2kg	1台

●電源:AC100V ●誘引ランプ:LT20BL/16-MP

自動巻取り捕虫紙で2カ月間メンテナンスフリー



4 フライキャッチャーLED

サイズ(mm)	重量	梱包数
480×181×382	3.3kg	1台

●電源:AC100V ●誘引ランプ:UV-A 13W×2灯

うるさい大型のハエも捕獲可能




3 ハエポン

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
MP-8100	710×138×225	3.8kg	1台

●電源:AC100V ●誘引ランプ:FL20SBL-MP×2灯

棚下に置けるコンパクトサイズの捕虫器



5 虫くる置くだけ

品番	サイズ(mm)	重量	カラー	梱包数
①FU-108LA	153×226×193	1.5kg	ホワイト	1台
②FU-108LB	153×226×193	1.5kg	ブラック	1台
③FU-108LS	153×226×193	1.6kg	ステンレスタイプ	1台

●電源:AC100V ●誘引ランプ:虫くるランプ(LDTM6BLB/2)

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

13種類の植物エキスで構成された
安全性の高い忌避剤



1 虫いや〜!

規格	容量	梱包数
①液体	4L	4本
②POT 置き型	100g	24個
③PAD パッドタイプ	約20g	1個

13種類 + 2種の植物エキスで強化!
不快小動物の忌避に



2 ネズミいや〜!

規格	容量	梱包数
①液体	4L	4本
②POT 置き型	100g	24個

2年に一度大量発生するので
対策が必要です



3 カメムシいや〜!

容量	梱包数
① 4L	4本
② 500ml	20本

ダニを寄せつけない環境を
つくり出す



4 ダニいや〜!

容量	梱包数
① 4L	4本
② 500ml	20本

水中に繁殖する不快害虫の
幼虫を駆除



5 ボウフらいや〜!

容量	梱包数
100ml	24本

ハトやムクドリなど
帰巢本能の高い鳥に有効です



6 鳥いや〜!

規格	容量	梱包数
①スプレータイプ	250ml	24本
②液体	1.8kg	2本

液体タイプの忌避剤の広範囲噴霧に便利!



7 蓄圧式噴霧器マルチスプレイヤー

サイズ	タンク容量	梱包数
ホース長 1.8m / ノズルパイプ長 610mm	3L	1台

見えない防虫カーテンが害虫の侵入をシャットアウト!




1 ウルトラベープPRO1.8セット

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①タイマー付きセット	250×150×145	640g	1セット
②タイマーなしセット	250×150×145	640g	1セット
③カートリッジ	φ130×130	180g	1個



含浸体とカートリッジ、
ファンを改良したパワーアップ型



2 ウルトラベープPRO6.0セット

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①本体セット	370×160×195	約2000g	1セット
②カートリッジ	φ130×130	約200g×2	2個

超音波でネコ、ハクビシンを寄せつけない!



3 ガーデンバリア3

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
GDX-3	123×111×230	555g(三脚含む)	1台

●電源:リチウムイオン充電電池 ●センサー感知範囲:約100m²

使い勝手の良い
使い捨てタイプの捕虫器です



4 業務用コバエがホイホイ

重量	梱包数
160g	20個

ムース状の泡が側溝や配管に
密着してブロック!



5 コバエ用ムースFT

容量	梱包数
400ml	6本

屋外のハエ対策に!
臭いで引き付けるトラップ



6 フライマグネットトラップ

サイズ(mm)	重量	梱包数
φ90×240mm	78g(ボトル重量)	12個

煙じゃないのに煙の効き目!
次世代型の駆除剤です



7 業務用ゴキブリムエンダー

容量	梱包数
52ml	12本

UV光源で蚊や虫を誘引、
吸い込んで駆除!



8 蚊取り先攻!

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
KTS-1	φ132×220	0.6kg	1台


●電源:AC100~240V ●消費電力:7W



9 防虫ビニールカーテン

※関連ページ P272

半年間持続可能な害虫対策



8 貼るだけピット

規格	梱包数
3cm×10m巻	1巻

虫の入りそうな出入口付近やガラス窓、これまで置くことや
吊すことができなかった場所にも貼って対策できます。



厨房周りや窓枠

販売仕器の裏側



専用アプリダウンロードでコントロールできます

※ProtectがWi-Fi環境下にあることが条件です

1 ブルーエアProtect

規格	サイズ(mm)	適用床面積	風量	重量	梱包数
①7770i					1台
②7740i	340×340×H855	~117㎡(70畳)	3.2-13.1㎡/分	約18kg	1台
③7710i					1台
④7470i					1台
⑤7440i	300×300×H690	~67㎡(40畳)	2.8-7.8㎡/分	約12.5kg	1台
⑥7410i					1台

●電源:AC100V(50/60Hz)



インタラクティブタッチスクリーン (7770i/7470i)

- PM1/2.5/10の各AQI(空気質指数)
- 温度/湿度
- VOCアニメーションAQI
- フィルターの使用率表示
- スクリーンタッチで表示される操作ボタン
- PMとVOCのAQIを5色で表示




プリントタッチボタン (7710i/7410i/7740i/7440i)

- PM1/2.5/10の各AQI(空気質指数) (7770i, 7410iは除く)
- ON/OFFをライト表示
- PMとVOCのAQIを5色で表示



- 特許取得 DFS Technology搭載
- 5層からなるフィルターは静電気作用により、0.007μmの超微粒子を帯電させキャッチ。
- 一時的なHEPAフィルターは0.3μmまでの捕捉であることから、約40倍の高効率性能
- PM2.5、カビ、浮遊菌、ダニの糞や死骸、0.1μmと言われるウイルスや、有害物質を捕捉し空間を浄化します。




同上の試験チャンパー内でウイルスを噴霧し、浮遊ウイルス数の経時変動の測定試験を行った。結果では、mediAir始動後、約13分後には99%以上の浮遊ウイルスの抑制が確認されました。

2 メディエアー

規格	サイズ(mm)	適用床面積	本体重量	梱包数
①メディエアー	270×340×770	36畳	12.25kg	1台
②メディエアースマート	330×222×508	18畳	7.3kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz)



- オゾン濃度 強/弱の選択可能
- PM2.5も強力捕集できるHEPA(H12)フィルター搭載
- 有人空間でも使用可能(12畳以上)
- おしゃれなカラーリングでラインナップ!

3 エアーリベロ

サイズ(mm)	適用床面積(m ²)	重量	梱包数
390×211×H628	強34/中21/弱21	約9.2kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz)

特殊加工フィルターでエアコンが空気清浄機に

- 消臭効果
- 有害汚染物質軽減
- 抗ウイルス・抗菌・防カビ効果
- 省エネ・節電効果
- 防汚効果



4 AT254エアコンフィルター

規格	サイズ(mm)	梱包数
①業務用(4方向タイプ業務用エアコン用)	600×600	1枚
②家庭用(壁掛けエアコン用)	380×800	6枚

●付属品:ベルクロテープ、施工ステッカー

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

3大悪臭全てに対応します!

全てを消臭しないと“効果がある”とは言えません!

生活臭の3大悪臭とは

- アンモニア・アミン類... 魚臭、糞尿臭
- 硫化水素... 卵腐敗臭
- メチルメルカプタン... 玉ねぎ腐敗臭


- 病院・介護施設 ●トイレ
- 生ゴミ ●冷蔵庫 ●ペット

アンモニア・アミン類+硫化水素+メチルメルカプタン

※発生源別の臭いも、3大悪臭の組み合わせです。

中和法による消臭で、あらゆる臭いを元から消臭。即効性の高い液体タイプ。

大容量で消臭成分がしっかり長持ち。周辺環境に馴染むデザインの置き型タイプ。



1 ファーストチェック!

規格	容量	梱包数
①無香料タイプ	4L	4本
②爽やかミントの香り	4L	4本
③無香料タイプ	300ml	12本
④爽やかミントの香り	300ml	12本



2 ファーストチェックPOT

規格	容量	梱包数
①グリーンフォレスト	約450g	36個
②レモンガラス	約450g	36個
③無香	約450g	36個

- 使用目安:8~10畳(13~15m²)
- 有効期間:約6ヶ月(使用環境により異なる)

バイオのチカラで防臭効果が持続! 噴射後、瞬時に臭い成分を分解!



3 ファースト・バイオチェック! S

規格	容量	梱包数
①	4L	4本
②	500ml	20本

安定化二酸化塩素のミストが臭い成分を分解




4 「化学のチカラで臭いを分解する」瞬間消臭スプレー

規格	容量	梱包数
①	420ml	12本

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。


「エアロシールド」による紫外線の室上部照射方式だからできる 空間全体の空気環境対策。



深紫外線 (UV-C) 照射で安全に浮遊菌を除菌、ウィルスを抑制!

- ファンを使用しない無音設計
- 小型軽量設計
- 24時間連続稼働

紫外線UV-C照射による改善のしくみ(イメージ図)



1 エアロシールド


品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
①UKP09	280×125×H115	約3kg	1台
②UKP18	280×125×H115	約3kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:①13W ②20W
●設置方法:壁面・天井 ●設置目安:①8~20m² ②10~40m²
●ランプ:①UVC9W ②UVC18W

根本からカビや食中毒菌を除去! 高性能オゾン除菌・脱臭装置

オゾンでの衛生対策はこれで決まり!
ここがすごい!剛腕3つのポイント

- POINT 1 手間がかからず強力除菌・脱臭**
タイマーにより終業後の人がいない時間帯に自動で除菌・脱臭します。オゾンは残留性がないため拭き取りの手間がなく、すぐに作業を開始できます。
- POINT 2 安心・安全! オゾンを自動分解**
オゾンは3時間程度で元の酸素に戻りますが、剛腕はオゾン分解フィルターにより停止後の残留オゾンを自動分解するため、より早く安心して室内を使えます。
- POINT 3 コンパクトで低コスト**
棚の上などに簡単に設置でき、導入したその日から使用できます。ランニングコストは電気と空気のみ。活性炭フィルター以外の消耗品はありません。



1 剛腕

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
GWD-1000TR2	341×213×H210	約5kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:49W
●ファン風量:1.37m³/min
●オゾン発生量:250/500/750/1000mg/h(20°C60%Rh時)
●使用温度範囲:0~40°C(結露のないところ)

加工場内や調理器具を安定したオゾン水で直接除菌・脱臭



2 サニアクリーン

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
ONT-800M	420×200×H450	約22kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:110W
●オゾン水濃度:1m³/min ●オゾン水量:10~25L/min
●使用温度範囲:0~40°C(結露のないところ)



専用オプションで持ち運んでの使用も可能です(別売品)

低コスト・省スペースで
安定した高濃度オゾン水を生成!!



3 サニアクリーン

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
SC-0410M	275×160×H350	約11kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:約65W
●オゾン水濃度:1m³/min ●オゾン水量:3~12L/min
●使用温度範囲:0~40°C(結露のないところ)

プレハブ冷蔵庫、加工場に最適!
モーションセンサーで24時間運転可能



4 エアエッセンス

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
VR-40S	150×94×H190	約1.9kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:7W
●ファン風量:1m³/min(定格最大風量)
●オゾン発生量:5/10/20/30/40mg/h(20°C60%Rh時)
●使用温度範囲:0~40°C(結露のないところ)

人がいても使える低濃度オゾンモード搭載



5 オゾンクーラー

サイズ(mm)	重量	梱包数
175×175×H265	1.6kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:10W
●オゾン発生量:低濃度オゾンモード 10mg/hr、高濃度オゾンモード 200mg/hr
●マイナスイオン発生量:400万個/cm³
※1回の高濃度オゾンモードは30分間です。

軽量+大型キャスターで
部屋間のスムーズな移動が可能!



2 移動式除湿器 ドライパワーポータブル

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
JA-220	540×490×H800	450g	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:約640W
●除湿能力:42.5L/日 ●使用範囲目安:約240m³

低コストながら必要な機能を備えた
堅実な除湿器です



3 PROMOTEパワフル除湿機

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
PJS-53	396×365×H695	約37kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:710/880W
●除湿能力:45L/53L/日 ●使用範囲目安:約60畳
●付属品:排水用ホース(1m)

噴霧するだけで、約3ヶ月程度の防カビ効果!



1 ファーストミルS

規格	容量	梱包数
噴霧タイプ	4L	4本

目地・コーキングに直接塗ってカビの発生を防ぐ!



3 ファースト・防カビコート

規格	容量	梱包数
目地・コーキング用	50ml	150本

持続する抗菌効果でカビが生えにくい環境を作ります



5 カビが生えにくくなるバスクリナー

	容量	梱包数
①	5kg	3本
②	18kg	1個

こすり洗い不要!!カビ取り効果を徹底追及した除去剤です



7 カビ*クリア

規格	容量	梱包数
スプレータイプ	1液・2液各500g	各6本

塗料やコート剤に添加するだけで長期間の防カビ効果を実現



2 ファーストミルインナー

規格	容量	梱包数
添加タイプ	1L	1本

毎日の水まわり清掃のパートナー! しっかり抗カビ・除菌



4 ファースト・モルドクリーナー

容量	梱包数
4L	4本

泡の力で汚れに強力密着!面倒なこすり洗いの負担を軽減



6 ファースト・フォーミングクリーナー

容量	梱包数
5kg	3本

粘性の高いゼリータイプで液だれせずにピンポイントに密着!



8 かびとりいっぽつ

容量	梱包数
500g	1本

様々な空間にフィットするスタイリッシュな消毒液スタンド



様々な手指消毒ボトルに対応のリーズナブルな足踏み式スタンド!



2 手指消毒用足踏みスタンド

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①大人用	230×300×H1050	4.4kg	1台
②小人用	230×300×H800	4.1kg	1台

●材質: スチール(一部ステンレス)

お手持ちの消毒液ボトルがセンサー式の自動ディスペンサーに早変わり!



4 自動ディスペンサーキャップ イージーキャップ

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①液体タイプ	103×63×H52	80g	1台
②泡タイプ	103×63×H52	80g	1台
③霧タイプ	103×63×H52	80g	1台

●電源: 単4アルカリ乾電池×2本(別売品)
●連続動作時間: 10,000回以上 ●アルコール濃度: 85vol%まで
●防水性: IPX6 ●取付可能径: 28mm, 32mm, 40mm, 42mm



1 ファースト・ハンドサニタイザースタンド

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①オートディスペンサー式	310×310×H1320	5.5kg	1台
②足踏みペダル式	310×310×H1110	9.5kg	1台
③プッシュポンプ式	310×310×H1135	4.3kg	1台

●材質: スチール(焼付塗装)
●付属品: ①ファースト・オートディスペンサー 霧状タイプ
※②ポンプボトルは別売品です ※③ファースト・クリーンミストは別売品です

完全非接触。手をかざすだけでセンサーが感知して自動吐出



3 ファースト・オートディスペンサー

規格	サイズ(mm)	容量	梱包数
①霧状タイプ	132×85×H240	600ml	1台
②泡タイプ	132×85×H240	600ml	1台
③液体タイプ	132×85×H240	600ml	1台

●材質: ABS樹脂 ●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(別売品)

液晶ボタンで噴霧量が調整でき、管理しやすい!



5 据え置き型液晶タイプオートディスペンサー

サイズ(mm)	容量	重量	梱包数
170×120×H210	750ml	約725g	1台

●材質: ABS樹脂
●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(別売品)/ACアダプター(別売品)

細菌・ウィルス対策に効果的なタッチレス。
約70%節水が可能です



1 オートスパウト

サイズ(mm)	重量	梱包数
46×74×H81	約165g	1セット

- 電源:単4アルカリ乾電池×4本(別売品)
- 電池寿命:4,000回(約1年間使用可能)
- 水圧:10~125psi(0.5~0.85kgf/cm²)
- 感知距離:5~25cm以内にて調整可能
- 指定水流:6.24L/毎分 ●対応水温:最高温度82℃/適温5~60℃
- ※取り付けの際は、泡沫水栓かどうかご確認ください。

本体に触れることなく手をかざして
タイマーのスタートができ、衛生的。




3 ノータッチタイマー 手洗い当番

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
TM-27	114×24×H62	約110g(電池含む)	10個

- 電源:単4型電池×3本 ●音量:65dB ●材質:ABS樹脂
- 表示内容:カウントダウン5秒~90秒まで(5秒間隔で設定可能)、リピー機能

37.5℃以上でアラートが鳴り、
入室管理に役立ちます



※医療機器ではありません

5 サーモマネージャー

サイズ(mm)	重量	梱包数
136×26×H272/1200~1770	約7.5kg	1台

- 電源:AC100~240V ●消費電力:20W ●測定角度:垂直30°、水平30°
- 検知距離:0.4m以下 ●測定精度:±0.3℃
- ※屋内専用です。※医療機器ではありません。

タオルペーパーの使用量を削減!
大幅なコストダウンを実現します



2 ロールタオルディスペンサー

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①本体	285×170×210	2.18kg	1台
②交換用ロールタオル モデル950	200×190	1.27kg	12巻

- 電源:単1アルカリ乾電池×4本(別売品)
- ペーパーサイズ調整:20cm、24cm、28cm、32cm

非接触で衛生的。振動感知機能*もある
ユニークなゴミ箱です



4 センサー式ゴミ箱

品番	サイズ(mm)	容量	重量	梱包数
①DST-50	380×260×H630	50L	約4kg	1台
②DST-25	251×251×H500	25L	約3.2kg	1台
③DST-7	258×140×H255	7L	約0.8kg	1台

- 電源:①②単3アルカリ乾電池×3本(別売品)
③単3アルカリ乾電池×2本(別売品)
- 電池寿命:①②約3ヶ月間(待機時含む、1日20回使用時)
③約5ヶ月間(待機時含む、1日15回使用時)
- ※振動感知式自動開閉機能(①②のみ)

検温と手指消毒を同時に実施!
色と音でお知らせするので分かりやすい



6 K9プロ

サイズ(mm)	測定温度	重量	梱包数
119×133×280	34~45℃	952g	1台

- 電源:5V2A/単3乾電池×4本(別売品)
- 付属品:5V2A(USB充電器)、1.8mUSBケーブル
- 測定精度:±0.2℃ ●測定距離:5~10cm ●ボトル容量:1000ml
- 吐出力:20段階調整

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。



1 衣類用 オゾン殺菌庫(乾燥機能付)

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
OC-120	1200×600×H1800	99kg	1台

- 定格電圧:単相100V(50/60Hz) ●定格消費電力:1065W
- オゾン灯:15W ●ヒーター:1000W ●循環ファン:6W
- ※関連ページ P182-1



2 靴用 オゾン殺菌庫(乾燥機能付)

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
OF-120	1200×500×H1800	116kg	1台

- 定格電圧:単相100V(50/60Hz) ●定格消費電力:1050W
- オゾン灯:15W ●ヒーター:1000W ●循環ファン:6W
- ※関連ページ P182-2



3 スリッパ殺菌ロッカー

規格	品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
①10足	KE-SGL010	350×400×H1520	36kg	1台
②20足	KE-SGL020	700×400×H1520	58kg	1台

- 定格電圧:単相100V(50/60Hz) ●定格消費電力:①70W ②135W
- 殺菌ランプ:①20W×2本 ②20W×4本

玩具や器具の殺菌に
用途で選べる2種の殺菌庫



※棚段4段(耐荷重30kg/棚)

4 トイクリーン

規格	品番	サイズ(mm)	梱包数
①UV UV-Cタイプ	TSL-U1D	450×505×H740	1台
②AG 銀イオンタイプ	TSL-A8D	1000×600×H1850	1台

- 電源:単相100V ●消費電力:①38W ②25W

紫外線とオゾンのダブル殺菌で隅々まで殺菌・脱臭




5 衣類・シューズ殺菌保管庫ユニクリーン

規格	品番	サイズ(mm)	梱包数
①白衣8着、シューズ2足タイプ	NSL-06C	600×600×H1900	1台
②シューズ14足タイプ	NSL-06S	600×600×H1900	1台
③白衣14着、シューズ4足タイプ	NSL-10C	1000×600×H1900	1台
④シューズ28足タイプ	NSL-10S	1000×600×H1900	1台

- 電源:単相100V ●消費電力:①②760W ③④1060W
- 棚段:①③1段 ②④7段(耐荷重5kg/棚)

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。

ブラッシングだけでなく、専用洗剤を使用した洗剤洗浄、すすぎ洗い等、長靴洗浄に特化した製品




1 ブーツウォッシャー

規格	品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
①片足用	GS-88EX	675×695×H1035	45kg	1台
②両足用	GS-7714	914×668×H970	75kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:①120W②210W
●本体材質:ステンレス ●自動洗剤供給器:あり
※専用洗剤をご使用ください。

しつこい油汚れに浸透し汚れを浮き上がらせます。泡切れが良く強力な洗浄力です。



2 長靴洗浄機用洗剤 GSブーツシャイン

品番	容量	梱包数
GS-BS	4kg	2本

洗剤や除菌剤が使用できるためガンコな油汚れや泥を落とし、作業環境を清潔に保てます。




3 オートマット(湿式・靴底洗浄機)

規格	品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
①標準タイプ	GS-313SUS	780×606×H970	33kg	1台
②中人数連続使用タイプ	GS-414SUS	810×1153×H970	70kg	1台
③多人数連続使用タイプ	GS-515SUS	810×1700×H970	100kg	1台

●電源:AC100V(50Hz用/60Hz用) ●消費電力:①40W②80W③120W
●本体材質:ステンレス ●ストックタンク容量:①2L②4L③6L
●洗浄タンク(SET時):①10L②38L③58L ※専用洗剤をご使用ください。


頑固な油汚れもきれいに落とします。大事な機械部分を傷さない特殊配合です。



4 オートマット専用洗剤 ソールクリーンEX

品番	容量	梱包数
GS-EX	4kg	2本

洗浄機の威力を高めるオリジナル除菌剤配合洗剤です。



5 オートマット専用洗剤 GSクイックキラー

品番	容量	梱包数
GS-QK	4kg	2本

水を使用しないブラシのみのドライ洗浄タイプです。



6 靴底洗浄装置(乾式)

規格	品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
両足タイプ	KSW-D01	563×560×H887	44kg	1台

●電源:AC100V(50Hz用/60Hz用) ●消費電力:52W
●本体材質:ステンレス

洗浄部



7 靴底洗浄装置(流水式)

規格	品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
片足コンパクトタイプ	KSW-S02D	424×500×H536	29kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:130W ●本体材質:ステンレス

上下左右の特殊ブラシで短靴全体をきれいにブラッシングします。



8 プレジデント(自動靴磨き機)

品番	サイズ(mm)	重量	梱包数
GS-44EX	575×695×H1135	41kg	1台

●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:170W
●本体材質:ステンレス

3方向のブラシが、くつ裏・側面に付着した汚れを効果的に洗浄!



<キット内容>

専用ブラシ(2個入)
●材質:PP、ナイロン


専用トレイ
●材質:再生ゴム
●容量:洗浄液 8L~9L

本体フレーム(簡易組立式)
●材質:パイプ/スチール(プラスチックコーティング)
ジョイント/プラスチック

1 ファースト・くつ裏洗浄キット

規格	サイズ(mm)	梱包数
①標準キット	(本体フレーム)	1セット
②スターターキット	650×650×H900	1セット


※②は標準キットに5ファースト・ステリライズクリーナーが1本付属します。



2 消毒マットfabric

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①替マットfabric	850x700	300g	15枚
②マットベース	900x745	1.5kg	1枚


●厚さ:②6mm ●洗剤注入量:1.5~2L



3 消毒マットHARD

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①替マットHARD	820x445	700g	1枚
②マットベース	926x554	3.2kg	1枚

●厚さ:②26mm ●洗剤注入量:2L



4 ウォーターホースT

規格	サイズ(mm)	重量	梱包数
①	740×440	900g	1枚
②	880×620	1.6kg	1枚
③	1160×880	3.0kg	1枚
④	1460×880	3.8kg	1枚

●厚さ:7mm


123の除菌剤として



5 ファースト・ステリライズクリーナー

容量	希釈倍率	梱包数
5kg	100~200倍	3本

重量物が入ったペール、タルの移動をスムーズに!



1 トライアングルキャリア (キャスターφ50)
自在ゴム車×3 (ストッパー×2)

品番	サイズ(mm)	梱包数
①TCC18	φ285(内寸)×H141	1台
②TCC30	φ305(内寸)×H141	1台
③TCPG35	φ330(内寸)×H141	1台
④TCP45	φ345(内寸)×H141	1台
⑤TCPG45	φ360(内寸)×H141	1台
⑥TCP60	φ370(内寸)×H141	1台
⑦TCP70	φ400(内寸)×H141	1台
⑧TCPG70	φ410(内寸)×H141	1台

1 トライアングルキャリア (キャスターφ75)
自在ゴム車×3 (ストッパー×2)

品番	サイズ(mm)	梱包数
⑨TCP90	φ430(内寸)×H171	1台
⑩TCPG90	φ440(内寸)×H171	1台
⑪TCB65	φ450(内寸)×H171	1台
⑫TCP120	φ475(内寸)×H171	1台
⑬TCPG130	φ500(内寸)×H171	1台
⑭TCP140	φ515(内寸)×H171	1台
⑮TCP560	φ560(内寸)×H171	1台
⑯TCP610	φ610(内寸)×H171	1台



2 タル用TCB (キャスターφ75)

規格	品番	サイズ(mm)	梱包数
①65L用(ポリタル100L兼用)	TCB65	φ450(内寸)×H171	1台
②75L用	TCB75	φ475(内寸)×H171	1台



3 トライアングルキャリアフリーサイズ

規格	サイズ(mm)	サイズ調整	梱包数
①TCF小	φ330~370(内寸)×H141	4段階	1台
②TCF中	φ400~460(内寸)×H141	6段階	1台
③TCF大	φ450~510(内寸)×H171	6段階	1台



4 オールステンレストライアングルキャリア ペール用

規格	サイズ(mm)	梱包数
①45L用(GK35用)	φ343(内寸)×H145	1台
②60L用(GK60用)	φ375(内寸)×H145	1台
③70L用(GK75用)	φ400(内寸)×H145	1台
④90L用(GK90用)	φ430(内寸)×H173	1台
⑤120L用	φ475(内寸)×H173	1台



5 オールステンレスニュートライアングルキャリアフリーサイズ

規格	サイズ(mm)	梱包数
①SUS304製 SNTF小	φ300~415(内寸)×H123	1台
②SUS304製 SNTF大	φ410~525(内寸)×H149	1台

ザル、カゴを床面から離して、水ハネ等から守る「HACCP対応」



1 HACCPキャリア 300丸用

規格	サイズ(mm)	梱包数
SUS304製	φ350(内寸)×H328	1台



2 HACCPキャリア 300角用


規格	サイズ(mm)	梱包数
SUS304製	481×357×H329	1台

缶、キューブボックスに入った液物の小分け、移し替えの
労務負担の軽減に



3 ステンレス缶スタンド

規格	品番	サイズ(mm)	梱包数
①角缶用	SK-01	400×440×H750	1台
②角缶用キャスター付	SK-02	400×450×H815	1台
③丸缶用	SK-05	410×440×H740	1台
④浅型段ボール用	SK-10	405×440×H700	1台



4 缶きちキャリア

サイズ(mm)	梱包数
260×260×H135	1台



5 缶きちキャリア 丸缶用

サイズ(mm)	梱包数
260×260×H135	1台



6 一斗缶台車 S型 1缶用

サイズ(mm)	梱包数
252×252×H125	1台



7 袋キャリア

サイズ(mm)	梱包数
420×270×H510~750	1台

防虫・防塵。外からの混入物を最小限に。



■施工イメージ



②

●使う人を第一に

スリットカーテンは短冊型の塩ビ製ビニールカーテンです。短冊型のシートは扉の開閉をスムーズにし、どこからも出入り自由なことが最大の特長。シートタイプで衛生的に環境づくりが可能です。

●室内環境を大事に

シート間の出入りが素早く出来るスリットカーテンは冷暖房効果アップ。室内を一定の環境に保つことが出来ます。

●クリアなシートで高い採光性

シートはニーズに応じたタイプをご用意。透明性が高いタイプでは、採光性が良いため、作業場など室内を明るくします。

① 静電透明	② 静電防虫オレンジ	③ 静電防虫オレンジ	④ 防虫オプトロンシート
透明性が高く、柔軟ですので色々な場所に活躍するシートです。工場やスーパーマーケットなど人の出入りが多い場所に最適です。	建物への虫の混入を防ぐオレンジシートは食品工場や24時間稼働の工場などで効果を発揮します。	静電防虫オレンジのリップ付タイプです。 <small>シートにリップ(凸)が付いているため傷がつきにくく塩ビ特有のベタツキを改良したタイプです。</small>	虫の習性を利用することで飛翔昆虫誘引率を大幅にカット。

■取付金具(使用場所に応じてタイプをお選びいただけます)
・固定式 ・スライド式 ・アコーディオン式

1 スリットカーテン

規格
① 静電透明
② 静電防虫オレンジ
③ 静電防虫オレンジ(リップ付)
④ 防虫オプトロンシート

●詳細は担当営業にお問い合わせください
※防炎タイプもございます。




MAGLEN(マグレン)は特殊マグネットによって「自動シャッター」と「ビニールカーテン」の間に位置する製品です。



絶妙な強度に設定されたマグネットで、快適に出入りが可能!!

スツと通れて、ピタッと閉じる /

設置する場所に応じて様々なタイプのシートをご用意!
※下記は一例です。




2 マグレン

規格
① 一般静電(透明)
② 一般防虫(イエロー)

●詳細は担当営業にお問い合わせください
※防炎タイプもございます。



■施工イメージ



※オーダーメイドでカーテンタイプの製作も可能です。

他製品も取扱いがあります。お気軽にお問い合わせください。